



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
 Altersgruppe: Erwachsene
 Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina
 Terminbeschreibung: SD1-Oktober 2
 Prüfungsdatum: 19.10.2018

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0060340608	8,30	13,28	16,60	16,60	55	nicht bestanden
0060341529	16,60	11,62	19,92	22,41	71	befriedigend
0060353895	11,62	18,26	14,94	23,24	68	ausreichend
0060354352	14,94	16,60	18,26	24,90	75	befriedigend
0060356123	8,30	8,30	24,90	20,75	62	ausreichend
0060358281	18,26	13,28	23,24	19,92	75	befriedigend
0060364758	18,26	14,94	9,96	24,90	68	ausreichend
0060364795	16,60	16,60	10,79	24,90	69	ausreichend
0060365933	13,28	14,94	18,26	18,26	65	ausreichend
0060367747	21,58	16,60	24,90	18,26	81	gut
0060368491	16,60	18,26	18,26	22,41	76	befriedigend
0060381379	19,92	21,58	11,62	16,60	70	befriedigend
0060382408	23,24	11,62	24,90	22,41	82	gut
0060384041	14,94	13,28	8,30	24,07	61	ausreichend
0060399891	8,30	11,62	5,81	14,94	41	nicht bestanden
0060400258	19,92	18,26	23,24	24,90	86	gut
0060400290	16,60	9,96	6,64	23,24	56	nicht bestanden
0060401040	18,26	16,60	9,13	21,58	66	ausreichend
0060401158	13,28	14,94	20,75	19,09	68	ausreichend
0060408200	4,98	13,28	18,26	16,60	53	nicht bestanden
0060408284	13,28	11,62	9,96	19,92	55	nicht bestanden
0060409390	21,58	11,62	24,90	23,24	81	gut
0060415645	21,58	11,62	19,92	20,75	74	befriedigend
0060418550	14,94	13,28	15,77	21,58	66	ausreichend
0060427294	9,96	11,62	21,58	22,41	66	ausreichend
0060433755	14,94	9,96	17,43	19,92	62	ausreichend
0060433757	16,60	16,60	21,58	24,90	80	gut
0060433763	11,62	11,62	18,26	24,07	66	ausreichend
0060433846	19,92	6,64	7,47	14,11	48	nicht bestanden
0060434178	14,94	14,94	14,11	19,92	64	ausreichend
0060434189	6,64	9,96	22,41	22,41	61	ausreichend



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
 Altersgruppe: Erwachsene
 Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina
 Terminbeschreibung: SD1-Oktober 2
 Prüfungsdatum: 19.10.2018

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0060434306	16,60	14,94	7,47	23,24	62	ausreichend
0060447103	8,30	6,64	23,24	24,90	63	ausreichend
0060448611	18,26	23,24	12,45	21,58	76	befriedigend
0060449193	14,94	14,94	9,96	24,07	64	ausreichend
0060451538	18,26	13,28	8,30	21,58	61	ausreichend
0060451548	11,62	11,62	22,41	19,09	65	ausreichend
0060455946	19,92	21,58	24,90	24,07	90	sehr gut
0060462064	13,28	13,28	9,13	9,13	45	nicht bestanden
0060462232	19,92	14,94	9,13	24,07	68	ausreichend
0060462364	19,92	18,26	4,98	24,90	68	ausreichend
0060463201	13,28	9,96	3,32	18,26	45	nicht bestanden
0060465058	11,62	13,28	7,47	16,60	49	nicht bestanden
0060466259	9,96	14,94	2,49	7,47	35	nicht bestanden
0060466403	9,96	11,62	19,92	24,90	66	ausreichend
0060466492	23,24	14,94	6,64	23,24	68	ausreichend
0060467206	14,94	13,28	14,11	19,09	61	ausreichend
0060467224	6,64	16,60	6,64	13,28	43	nicht bestanden
0060467339	18,26	18,26	9,96	21,58	68	ausreichend
0060478940	9,96	16,60	13,28	21,58	61	ausreichend
0060479432	8,30	11,62	5,81	13,28	39	nicht bestanden
0060519666	14,94	14,94	9,13	21,58	61	ausreichend
0060519668	18,26	14,94	9,13	21,58	64	ausreichend
0060519669	24,90	24,90	24,90	24,90	100	sehr gut
0060519672	11,62	19,92	22,41	24,90	79	befriedigend
0060519679	13,28	16,60	11,62	13,28	55	nicht bestanden
0060521022	14,94	16,60	9,13	21,58	62	ausreichend
0060521025	18,26	14,94	6,64	17,43	57	nicht bestanden
0060521029	14,94	11,62	23,24	24,90	75	befriedigend
0060521031	13,28	11,62	5,81	24,90	56	nicht bestanden
0060521037	18,26	18,26	23,24	24,90	85	gut
0060521049	21,58	16,60	23,24	19,92	81	gut



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060521050	21,58	18,26	16,60	24,90	81	gut
0060521052	21,58	19,92	19,92	24,90	86	gut
0060521059	18,26	21,58	10,79	24,90	76	befriedigend
0060521060	18,26	21,58	23,24	24,90	88	gut
0060521063	19,92	18,26	21,58	21,58	81	gut
0060521064	14,94	19,92	18,26	20,75	74	befriedigend
0060521066	18,26	18,26	18,26	22,41	77	befriedigend
0060521070	23,24	21,58	3,32	24,90	73	befriedigend
0060521076	19,92	11,62	23,24	24,07	79	befriedigend
0060521077	18,26	19,92	24,07	24,90	87	gut
0060521078	16,60	16,60	21,58	22,41	77	befriedigend
0060521079	24,90	21,58	23,24	24,90	95	sehr gut
0060521082	23,24	18,26	19,92	23,24	85	gut
0060521084	19,92	16,60	24,90	18,26	80	gut
0060521085	19,92	19,92	20,75	24,90	85	gut
0060521087	16,60	14,94	11,62	14,94	58	nicht bestanden
0060521090	23,24	21,58	24,07	24,90	94	sehr gut
0060521092	13,28	19,92	24,90	18,26	76	befriedigend
0060521093	18,26	24,90	19,92	24,90	88	gut
0060521094	13,28	14,94	8,30	13,28	50	nicht bestanden
0060521097	18,26	18,26	24,90	24,90	86	gut
0060521099	11,62	16,60	13,28	18,26	60	ausreichend
0060521203	18,26	18,26	16,60	23,24	76	befriedigend
0060521205	18,26	23,24	20,75	24,90	87	gut
0060521210	18,26	14,94	10,79	21,58	66	ausreichend
0060521212	19,92	18,26	23,24	24,07	85	gut
0060521214	18,26	14,94	12,45	24,90	71	befriedigend
0060521216	19,92	11,62	10,79	19,92	62	ausreichend
0060521217	19,92	14,94	19,92	23,24	78	befriedigend
0060521218	18,26	18,26	6,64	24,90	68	ausreichend
0060521221	14,94	18,26	11,62	23,24	68	ausreichend
0060521226	23,24	18,26	22,41	21,58	85	gut
0060521228	18,26	19,92	22,41	24,90	85	gut
0060521236	19,92	14,94	10,79	24,90	71	befriedigend
0060521413	13,28	14,94	19,92	24,07	72	befriedigend
0060521414	14,94	14,94	10,79	12,45	53	nicht bestanden
0060521420	21,58	23,24	24,90	24,90	95	sehr gut
0060521421	11,62	9,96	11,62	23,24	56	nicht bestanden



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060521423	14,94	19,92	19,92	24,90	80	gut
0060521432	24,90	21,58	24,90	24,90	96	sehr gut
0060521434	18,26	21,58	22,41	21,58	84	gut
0060521435	9,96	13,28	0,00	9,96	33	nicht bestanden
0060521456	9,96	8,30	0,83	15,77	35	nicht bestanden
0060521457	16,60	11,62	17,43	22,41	68	ausreichend
0060521458	16,60	14,94	18,26	23,24	73	befriedigend
0060521459	13,28	16,60	2,49	21,58	54	nicht bestanden
0060521461	21,58	16,60	9,96	24,90	73	befriedigend
0060521462	19,92	18,26	24,90	24,90	88	gut
0060521465	21,58	19,92	23,24	24,90	90	sehr gut
0060521466	19,92	24,90	19,09	23,24	87	gut
0060521468	14,94	16,60	14,94	19,92	66	ausreichend
0060521470	11,62	14,94	4,98	21,58	53	nicht bestanden
0060521471	9,96	16,60	15,77	23,24	66	ausreichend
0060521472	23,24	11,62	24,90	24,90	85	gut
0060521476	13,28	14,94	19,09	21,58	69	ausreichend
0060521477	4,98	3,32	3,32	14,11	26	nicht bestanden
0060521478	19,92	21,58	20,75	24,90	87	gut
0060521479	14,94	21,58	4,98	22,41	64	ausreichend
0060521480	14,94	18,26	11,62	23,24	68	ausreichend
0060521482	11,62	14,94	9,13	14,94	51	nicht bestanden
0060521483	18,26	18,26	4,15	24,90	66	ausreichend
0060521484	19,92	18,26	16,60	21,58	76	befriedigend
0060521485	24,90	21,58	24,90	24,90	96	sehr gut
0060521486	11,62	14,94	0,00	15,77	42	nicht bestanden
0060521488	19,92	21,58	17,43	24,90	84	gut
0060521491	11,62	8,30	0,00	7,47	27	nicht bestanden
0060521494	14,94	14,94	3,32	23,24	56	nicht bestanden
0060521495	14,94	8,30	0,00	21,58	45	nicht bestanden
0060521496	16,60	19,92	23,24	24,90	85	gut
0060521497	11,62	11,62	12,45	22,41	58	nicht bestanden
0060521498	23,24	13,28	11,62	22,41	71	befriedigend
0060521500	24,90	23,24	23,24	24,90	96	sehr gut
0060521502	13,28	16,60	17,43	16,60	64	ausreichend
0060521504	11,62	13,28	4,98	9,96	40	nicht bestanden
0060521506	21,58	23,24	23,24	23,24	91	sehr gut
0060521508	19,92	18,26	5,81	23,24	67	ausreichend



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060521513	21,58	23,24	22,41	24,90	92	sehr gut
0060521514	21,58	19,92	24,90	24,90	91	sehr gut
0060522543	23,24	13,28	6,64	23,24	66	ausreichend
0060522544	13,28	13,28	23,24	13,28	63	ausreichend
0060522545	21,58	23,24	14,11	21,58	81	gut
0060522547	8,30	14,94	19,92	24,90	68	ausreichend
0060522549	24,90	19,92	9,13	21,58	76	befriedigend
0060522551	14,94	18,26	24,90	24,90	83	gut
0060522552	11,62	19,92	24,90	24,90	81	gut
0060522553	8,30	13,28	24,07	24,90	71	befriedigend
0060522555	14,94	11,62	24,07	18,26	69	ausreichend
0060522556	6,64	14,94	0,00	7,47	29	nicht bestanden
0060522557	19,92	13,28	19,09	23,24	76	befriedigend
0060522558	9,96	18,26	20,75	24,90	74	befriedigend
0060522559	13,28	8,30	6,64	14,94	43	nicht bestanden
0060522561	23,24	21,58	21,58	24,90	91	sehr gut
0060522562	19,92	19,92	23,24	21,58	85	gut
0060522564	4,98	13,28	15,77	14,94	49	nicht bestanden
0060522565	11,62	14,94	10,79	13,28	51	nicht bestanden
0060522567	18,26	16,60	19,92	23,24	78	befriedigend
0060522568	8,30	16,60	23,24	18,26	66	ausreichend
0060522572	19,92	16,60	13,28	24,90	75	befriedigend
0060522575	16,60	16,60	4,15	21,58	59	nicht bestanden
0060522576	11,62	13,28	13,28	21,58	60	ausreichend
0060522577	8,30	9,96	24,90	20,75	64	ausreichend
0060522578	19,92	11,62	9,13	13,28	54	nicht bestanden
0060522579	11,62	13,28	11,62	19,92	56	nicht bestanden
0060522580	9,96	9,96	20,75	23,24	64	ausreichend
0060522582	18,26	18,26	17,43	24,90	79	befriedigend
0060522583	19,92	21,58	20,75	23,24	85	gut
0060522584	16,60	16,60	23,24	24,90	81	gut
0060522585	18,26	18,26	19,92	24,90	81	gut
0060522586	18,26	19,92	24,90	24,90	88	gut
0060522588	14,94	14,94	22,41	16,60	69	ausreichend
0060522589	18,26	21,58	23,24	24,90	88	gut
0060522591	16,60	18,26	24,90	23,24	83	gut
0060522592	16,60	18,26	21,58	23,24	80	gut
0060522593	14,94	13,28	23,24	24,07	76	befriedigend



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060522595	13,28	16,60	21,58	24,90	76	befriedigend
0060522596	9,96	13,28	1,66	24,90	50	nicht bestanden
0060522597	9,96	11,62	21,58	23,24	66	ausreichend
0060522598	21,58	18,26	13,28	23,24	76	befriedigend
0060522599	9,96	9,96	0,83	24,07	45	nicht bestanden
0060522900	23,24	23,24	21,58	24,90	93	sehr gut
0060522902	11,62	16,60	23,24	24,90	76	befriedigend
0060522903	11,62	9,96	24,90	23,24	70	befriedigend
0060522904	14,94	16,60	23,24	24,90	80	gut
0060522905	18,26	13,28	8,30	24,90	65	ausreichend
0060522906	13,28	14,94	3,32	24,90	56	nicht bestanden
0060522907	11,62	9,96	24,90	22,41	69	ausreichend
0060522908	11,62	9,96	4,98	16,60	43	nicht bestanden
0060522909	23,24	16,60	23,24	23,24	86	gut
0060522911	4,98	11,62	20,75	23,24	61	ausreichend
0060522912	9,96	14,94	13,28	19,09	57	nicht bestanden
0060522913	13,28	16,60	17,43	18,26	66	ausreichend
0060522914	18,26	14,94	16,60	24,90	75	befriedigend
0060522915	16,60	11,62	13,28	16,60	58	nicht bestanden
0060522917	16,60	13,28	24,90	24,90	80	gut
0060522920	14,94	13,28	20,75	22,41	71	befriedigend
0060522921	16,60	18,26	22,41	24,90	82	gut
0060522922	14,94	13,28	9,96	24,07	62	ausreichend
0060522923	11,62	6,64	20,75	21,58	61	ausreichend
0060522924	11,62	13,28	5,81	14,94	46	nicht bestanden
0060522925	11,62	11,62	3,32	21,58	48	nicht bestanden
0060522926	19,92	16,60	18,26	24,90	80	gut
0060522927	11,62	14,94	9,96	13,28	50	nicht bestanden
0060522929	6,64	16,60	24,90	24,90	73	befriedigend
0060522930	11,62	9,96	17,43	24,07	63	ausreichend
0060522931	23,24	13,28	19,09	24,07	80	gut
0060522933	16,60	14,94	24,90	24,90	81	gut
0060522936	11,62	16,60	5,81	19,92	54	nicht bestanden
0060522937	16,60	14,94	23,24	24,90	80	gut
0060522938	4,98	13,28	7,47	20,75	46	nicht bestanden
0060522939	13,28	16,60	8,30	21,58	60	ausreichend
0060522941	6,64	11,62	13,28	14,94	46	nicht bestanden
0060522942	16,60	14,94	21,58	24,90	78	befriedigend



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060522943	6,64	13,28	23,24	21,58	65	ausreichend
0060522944	14,94	9,96	23,24	18,26	66	ausreichend
0060522946	16,60	16,60	24,90	24,90	83	gut
0060522947	14,94	18,26	22,41	24,90	81	gut
0060522949	8,30	16,60	12,45	15,77	53	nicht bestanden
0060522950	13,28	16,60	23,24	24,90	78	befriedigend
0060522952	8,30	13,28	12,45	13,28	47	nicht bestanden
0060522953	21,58	16,60	15,77	17,43	71	befriedigend
0060522954	18,26	13,28	24,90	24,90	81	gut
0060522956	19,92	14,94	22,41	24,90	82	gut
0060522957	8,30	18,26	15,77	19,92	62	ausreichend
0060522959	8,30	4,98	16,60	23,24	53	nicht bestanden
0060522960	11,62	11,62	16,60	24,07	64	ausreichend
0060522962	4,98	13,28	18,26	24,90	61	ausreichend
0060522963	19,92	14,94	17,43	24,07	76	befriedigend
0060522964	23,24	23,24	24,90	24,90	96	sehr gut
0060522965	6,64	21,58	17,43	15,77	61	ausreichend
0060522966	16,60	8,30	19,92	24,90	70	befriedigend
0060522967	9,96	21,58	13,28	20,75	66	ausreichend
0060522968	11,62	3,32	5,81	14,94	36	nicht bestanden
0060522969	11,62	11,62	9,13	21,58	54	nicht bestanden
0060522970	23,24	24,90	24,90	23,24	96	sehr gut
0060522972	19,92	16,60	19,09	23,24	79	befriedigend
0060522974	14,94	21,58	15,77	21,58	74	befriedigend
0060522975	14,94	16,60	3,32	10,79	46	nicht bestanden