



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
 Altersgruppe: Erwachsene
 Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina
 Terminbeschreibung: SD1-Dezember 2
 Prüfungsdatum: 14.12.2018

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0060351099	14,94	16,60	9,13	24,90	66	ausreichend
0060353853	6,64	11,62	4,15	19,92	42	nicht bestanden
0060382406	8,30	9,96	6,64	21,58	46	nicht bestanden
0060405822	11,62	11,62	1,66	11,62	37	nicht bestanden
0060405925	16,60	16,60	4,98	19,92	58	nicht bestanden
0060408279	8,30	11,62	6,64	19,09	46	nicht bestanden
0060409107	11,62	13,28	7,47	20,75	53	nicht bestanden
0060415637	9,96	9,96	4,98	13,28	38	nicht bestanden
0060429318	16,60	14,94	9,96	16,60	58	nicht bestanden
0060429355	4,98	14,94	10,79	14,11	45	nicht bestanden
0060433835	4,98	14,94	12,45	24,90	57	nicht bestanden
0060433868	19,92	9,96	14,11	24,07	68	ausreichend
0060449288	9,96	14,94	6,64	18,26	50	nicht bestanden
0060461566	14,94	9,96	8,30	21,58	55	nicht bestanden
0060462395	9,96	14,94	4,15	14,94	44	nicht bestanden
0060465530	11,62	9,96	1,66	23,24	46	nicht bestanden
0060465767	4,98	14,94	0,00	15,77	36	nicht bestanden
0060497825	6,64	14,94	9,96	20,75	52	nicht bestanden
0060500210	11,62	13,28	5,81	17,43	48	nicht bestanden
0060500537	16,60	16,60	21,58	18,26	73	befriedigend
0060510325	11,62	11,62	7,47	18,26	49	nicht bestanden
0060511682	11,62	9,96	9,13	22,41	53	nicht bestanden
0060511732	8,30	13,28	11,62	19,09	52	nicht bestanden
0060515039	8,30	14,94	17,43	24,90	66	ausreichend
0060515937	9,96	11,62	6,64	21,58	50	nicht bestanden
0060516381	8,30	11,62	3,32	16,60	40	nicht bestanden
0060517032	8,30	11,62	9,13	18,26	47	nicht bestanden
0060518223	8,30	8,30	7,47	24,07	48	nicht bestanden
0060518232	13,28	16,60	6,64	24,90	61	ausreichend
0060546428	21,58	24,90	24,90	24,07	95	sehr gut
0060546429	9,96	6,64	5,81	14,94	37	nicht bestanden



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
 Altersgruppe: Erwachsene
 Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina
 Terminbeschreibung: SD1-Dezember 2
 Prüfungsdatum: 14.12.2018

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0060546469	8,30	18,26	14,94	23,24	65	ausreichend
0060546470	13,28	13,28	17,43	23,24	67	ausreichend
0060546474	16,60	11,62	20,75	21,58	71	befriedigend
0060546475	18,26	21,58	24,90	23,24	88	gut
0060546481	24,90	24,90	23,24	24,90	98	sehr gut
0060546482	19,92	24,90	23,24	24,90	93	sehr gut
0060546483	19,92	18,26	19,92	24,90	83	gut
0060546492	21,58	24,90	24,07	24,90	95	sehr gut
0060546495	19,92	21,58	21,58	24,07	87	gut
0060546498	18,26	24,90	20,75	24,90	89	gut
0060546701	24,90	24,90	17,43	24,90	92	sehr gut
0060546702	13,28	14,94	14,11	24,90	67	ausreichend
0060546714	8,30	18,26	16,60	17,43	61	ausreichend
0060546715	18,26	14,94	15,77	23,24	72	befriedigend
0060546716	13,28	11,62	0,00	14,94	40	nicht bestanden
0060546717	14,94	19,92	15,77	24,07	75	befriedigend
0060546718	23,24	23,24	21,58	24,90	93	sehr gut
0060546719	19,92	24,90	22,41	24,90	92	sehr gut
0060546720	23,24	24,90	24,90	24,90	98	sehr gut
0060546721	11,62	23,24	23,24	24,90	83	gut
0060546722	14,94	11,62	1,66	13,28	42	nicht bestanden
0060546723	11,62	9,96	7,47	16,60	46	nicht bestanden
0060546724	6,64	8,30	0,00	10,79	26	nicht bestanden
0060546726	16,60	19,92	21,58	24,90	83	gut
0060546727	9,96	14,94	4,15	22,41	51	nicht bestanden
0060546729	14,94	23,24	23,24	16,60	78	befriedigend
0060546730	11,62	13,28	17,43	24,90	67	ausreichend
0060546731	16,60	19,92	17,43	17,43	71	befriedigend
0060546732	18,26	24,90	16,60	24,90	85	gut
0060546733	9,96	13,28	0,00	19,92	43	nicht bestanden
0060546735	21,58	23,24	24,90	24,90	95	sehr gut



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060546737	4,98	14,94	8,30	20,75	49	nicht bestanden
0060546738	19,92	18,26	23,24	24,90	86	gut
0060546739	19,92	21,58	20,75	24,90	87	gut
0060546740	6,64	11,62	9,96	6,64	35	nicht bestanden
0060546741	8,30	13,28	5,81	24,90	52	nicht bestanden
0060546742	16,60	24,90	24,90	24,90	91	sehr gut
0060546743	18,26	19,92	20,75	24,90	84	gut
0060546745	16,60	24,90	21,58	24,90	88	gut
0060546746	8,30	14,94	7,47	19,92	51	nicht bestanden
0060546747	14,94	13,28	19,09	20,75	68	ausreichend
0060546748	14,94	13,28	19,92	24,90	73	befriedigend
0060546749	9,96	9,96	9,13	13,28	42	nicht bestanden
0060546751	14,94	21,58	11,62	24,90	73	befriedigend
0060546753	9,96	16,60	5,81	24,07	56	nicht bestanden
0060546755	21,58	21,58	17,43	23,24	84	gut
0060546762	18,26	24,90	22,41	24,90	90	sehr gut
0060546763	11,62	9,96	15,77	24,90	62	ausreichend
0060546764	14,94	21,58	22,41	24,90	84	gut
0060546699	9,96	4,98	8,30	24,90	48	nicht bestanden
0060547000	11,62	16,60	7,47	23,24	59	nicht bestanden
0060547003	23,24	24,90	21,58	24,90	95	sehr gut
0060547004	16,60	14,94	22,41	24,90	79	befriedigend
0060547005	11,62	18,26	10,79	22,41	63	ausreichend
0060547006	3,32	16,60	6,64	13,28	40	nicht bestanden
0060547007	16,60	9,96	11,62	21,58	60	ausreichend
0060547008	21,58	24,90	23,24	24,90	95	sehr gut
0060547009	21,58	24,90	14,11	23,24	84	gut
0060547010	8,30	18,26	20,75	24,07	71	befriedigend
0060547011	8,30	0,00	5,81	21,58	36	nicht bestanden
0060547012	18,26	13,28	10,79	21,58	64	ausreichend
0060547013	16,60	23,24	5,81	24,07	70	befriedigend
0060547014	16,60	24,90	18,26	24,90	85	gut
0060547015	11,62	11,62	7,47	16,60	47	nicht bestanden
0060547016	6,64	9,96	11,62	24,07	52	nicht bestanden
0060547017	11,62	13,28	5,81	19,92	51	nicht bestanden
0060547018	18,26	24,90	18,26	24,90	86	gut
0060547019	21,58	23,24	23,24	24,90	93	sehr gut
0060547021	6,64	18,26	5,81	13,28	44	nicht bestanden



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060547022	18,26	8,30	0,00	18,26	45	nicht bestanden
0060547024	13,28	23,24	19,09	24,90	81	gut
0060547025	13,28	19,92	15,77	24,90	74	befriedigend
0060547026	11,62	11,62	4,15	21,58	49	nicht bestanden
0060547027	19,92	21,58	24,90	24,07	90	sehr gut
0060547029	3,32	6,64	15,77	14,11	40	nicht bestanden
0060547030	13,28	16,60	13,28	24,90	68	ausreichend
0060547031	19,92	9,96	14,94	23,24	68	ausreichend
0060547032	14,94	19,92	14,94	24,90	75	befriedigend
0060547033	13,28	23,24	16,60	23,24	76	befriedigend
0060547035	19,92	24,90	21,58	24,90	91	sehr gut
0060547036	14,94	23,24	19,92	24,90	83	gut
0060547037	16,60	18,26	19,92	23,24	78	befriedigend
0060547038	11,62	18,26	3,32	9,13	42	nicht bestanden
0060547040	4,98	13,28	20,75	24,90	64	ausreichend
0060547041	8,30	9,96	8,30	18,26	45	nicht bestanden
0060547042	8,30	3,32	0,00	19,92	32	nicht bestanden
0060547044	16,60	18,26	16,60	23,24	75	befriedigend
0060547045	19,92	19,92	19,92	24,90	85	gut
0060547046	9,96	18,26	2,49	14,94	46	nicht bestanden
0060547047	13,28	19,92	15,77	24,90	74	befriedigend
0060547049	14,94	13,28	9,13	14,94	52	nicht bestanden
0060547050	19,92	24,90	23,24	24,90	93	sehr gut
0060547051	21,58	21,58	14,11	19,09	76	befriedigend
0060547052	16,60	14,94	19,92	24,90	76	befriedigend
0060547053	13,28	19,92	23,24	24,90	81	gut
0060547054	18,26	23,24	23,24	24,90	90	sehr gut
0060547055	14,94	16,60	14,94	18,26	65	ausreichend
0060547056	19,92	23,24	19,92	24,90	88	gut
0060547057	14,94	14,94	16,60	21,58	68	ausreichend
0060547058	14,94	14,94	12,45	19,92	62	ausreichend
0060547061	14,94	6,64	5,81	24,90	52	nicht bestanden
0060547062	11,62	21,58	19,09	21,58	74	befriedigend
0060547063	18,26	21,58	21,58	24,90	86	gut
0060547064	9,96	11,62	9,96	24,90	56	nicht bestanden
0060547065	9,96	16,60	22,41	16,60	66	ausreichend
0060547066	9,96	19,92	19,92	24,07	74	befriedigend
0060547081	14,94	16,60	9,96	11,62	53	nicht bestanden



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060547082	13,28	9,96	4,98	16,60	45	nicht bestanden
0060547083	21,58	21,58	24,90	24,90	93	sehr gut
0060547084	13,28	18,26	12,45	13,28	57	nicht bestanden
0060547094	11,62	13,28	6,64	9,96	42	nicht bestanden
0060547095	18,26	8,30	11,62	21,58	60	ausreichend
0060547096	9,96	9,96	5,81	16,60	42	nicht bestanden
0060547101	16,60	23,24	14,11	24,07	78	befriedigend
0060547103	19,92	23,24	22,41	24,90	90	sehr gut
0060547104	21,58	24,90	19,92	24,90	91	sehr gut
0060547107	21,58	24,90	24,90	24,90	96	sehr gut
0060547108	16,60	9,96	4,98	24,90	56	nicht bestanden
0060547109	14,94	18,26	4,98	15,77	54	nicht bestanden
0060547111	14,94	23,24	17,43	24,90	81	gut
0060547113	21,58	24,90	14,94	24,90	86	gut
0060547114	11,62	13,28	4,98	14,11	44	nicht bestanden
0060547118	8,30	16,60	7,47	19,09	51	nicht bestanden
0060547119	8,30	13,28	11,62	24,90	58	nicht bestanden
0060547120	16,60	18,26	16,60	21,58	73	befriedigend
0060547121	11,62	13,28	6,64	8,30	40	nicht bestanden
0060547122	13,28	18,26	14,11	24,07	70	befriedigend
0060547123	8,30	13,28	1,66	3,32	27	nicht bestanden
0060547124	19,92	24,90	24,90	24,90	95	sehr gut
0060547125	14,94	14,94	8,30	24,90	63	ausreichend
0060547126	14,94	16,60	11,62	17,43	61	ausreichend
0060547128	13,28	13,28	9,13	23,24	59	nicht bestanden
0060547129	9,96	19,92	7,47	21,58	59	nicht bestanden
0060547133	14,94	14,94	15,77	9,96	56	nicht bestanden
0060547136	11,62	14,94	4,98	24,07	56	nicht bestanden
0060547139	8,30	9,96	2,49	19,92	41	nicht bestanden
0060547140	6,64	9,96	3,32	17,43	37	nicht bestanden
0060547141	14,94	9,96	6,64	11,62	43	nicht bestanden
0060547143	8,30	9,96	6,64	21,58	46	nicht bestanden
0060547144	19,92	24,90	20,75	24,90	90	sehr gut
0060547145	21,58	23,24	22,41	24,90	92	sehr gut
0060547147	13,28	9,96	5,81	23,24	52	nicht bestanden
0060547149	9,96	14,94	6,64	12,45	44	nicht bestanden
0060547150	14,94	11,62	1,66	19,92	48	nicht bestanden
0060547152	16,60	24,90	16,60	24,90	83	gut



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060547153	14,94	16,60	10,79	22,41	65	ausreichend
0060547154	8,30	9,96	7,47	19,92	46	nicht bestanden
0060547156	11,62	11,62	7,47	9,96	41	nicht bestanden
0060547158	4,98	13,28	6,64	14,94	40	nicht bestanden
0060547159	11,62	11,62	1,66	13,28	38	nicht bestanden
0060547161	11,62	16,60	13,28	15,77	57	nicht bestanden
0060547162	16,60	19,92	22,41	24,90	84	gut
0060547164	9,96	18,26	14,11	23,24	66	ausreichend
0060547165	11,62	16,60	7,47	23,24	59	nicht bestanden
0060547169	11,62	13,28	13,28	24,07	62	ausreichend
0060547170	8,30	19,92	12,45	24,90	66	ausreichend
0060547171	18,26	18,26	11,62	24,90	73	befriedigend
0060547172	18,26	18,26	19,09	24,90	81	gut
0060547173	9,96	14,94	8,30	23,24	56	nicht bestanden
0060547174	11,62	11,62	4,98	21,58	50	nicht bestanden
0060547175	11,62	14,94	3,32	12,45	42	nicht bestanden
0060547176	9,96	9,96	2,49	18,26	41	nicht bestanden
0060547180	19,92	24,90	22,41	24,90	92	sehr gut
0060547182	9,96	14,94	9,13	19,92	54	nicht bestanden
0060547183	9,96	14,94	4,98	21,58	51	nicht bestanden
0060547184	16,60	23,24	19,92	24,90	85	gut
0060547185	6,64	11,62	0,83	1,66	21	nicht bestanden
0060547186	11,62	18,26	17,43	24,90	72	befriedigend
0060547187	23,24	23,24	23,24	24,90	95	sehr gut