



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
 Altersgruppe: Erwachsene
 Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina
 Terminbeschreibung: SD1-Januar 2
 Prüfungsdatum: 25.01.2019

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0060354401	13,28	13,28	9,13	11,62	47	nicht bestanden
0060365740	9,96	11,62	9,13	23,24	54	nicht bestanden
0060408200	6,64	13,28	2,49	9,96	32	nicht bestanden
0060408284	14,94	18,26	9,13	19,09	61	ausreichend
0060419141	16,60	9,96	17,43	24,90	69	ausreichend
0060431763	18,26	14,94	19,92	24,07	77	befriedigend
0060449506	9,96	3,32	14,11	20,75	48	nicht bestanden
0060462249	18,26	13,28	10,79	21,58	64	ausreichend
0060465058	9,96	14,94	9,96	19,92	55	nicht bestanden
0060465075	21,58	11,62	20,75	21,58	76	befriedigend
0060467091	16,60	13,28	17,43	19,09	66	ausreichend
0060479156	11,62	13,28	17,43	21,58	64	ausreichend
0060479198	0,00	8,30	7,47	16,60	32	nicht bestanden
0060479855	11,62	9,96	16,60	24,90	63	ausreichend
0060510418	13,28	14,94	8,30	24,90	61	ausreichend
0060511646	14,94	13,28	12,45	19,92	61	ausreichend
0060511667	14,94	11,62	4,15	16,60	47	nicht bestanden
0060511700	13,28	13,28	19,92	23,24	70	befriedigend
0060519679	13,28	13,28	11,62	23,24	61	ausreichend
0060521482	13,28	9,96	4,98	24,90	53	nicht bestanden
0060522906	18,26	6,64	13,28	21,58	60	ausreichend
0060522912	13,28	8,30	10,79	19,09	51	nicht bestanden
0060522936	6,64	8,30	7,47	14,94	37	nicht bestanden
0060522938	14,94	14,94	8,30	14,94	53	nicht bestanden
0060522959	11,62	9,96	12,45	19,92	54	nicht bestanden
0060522961	11,62	13,28	4,98	19,09	49	nicht bestanden
0060525227	8,30	9,96	16,60	21,58	56	nicht bestanden
0060525309	18,26	9,96	13,28	16,60	58	nicht bestanden
0060525385	9,96	14,94	12,45	24,90	62	ausreichend
0060525386	11,62	13,28	14,94	19,09	59	nicht bestanden
0060525391	9,96	14,94	10,79	21,58	57	nicht bestanden



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
 Altersgruppe: Erwachsene
 Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina
 Terminbeschreibung: SD1-Januar 2
 Prüfungsdatum: 25.01.2019

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0060525292	9,96	16,60	7,47	21,58	56	nicht bestanden
0060526810	9,96	13,28	16,60	23,24	63	ausreichend
0060526834	13,28	11,62	13,28	20,75	59	nicht bestanden
0060526844	9,96	18,26	16,60	24,90	70	befriedigend
0060526857	16,60	16,60	14,94	21,58	70	befriedigend
0060526858	8,30	11,62	0,00	21,58	42	nicht bestanden
0060526867	14,94	16,60	7,47	19,92	59	nicht bestanden
0060526903	11,62	8,30	16,60	24,90	61	ausreichend
0060526914	16,60	18,26	17,43	24,90	77	befriedigend
0060527105	16,60	9,96	18,26	19,92	65	ausreichend
0060527470	9,96	18,26	20,75	16,60	66	ausreichend
0060527684	11,62	16,60	14,11	22,41	65	ausreichend
0060556549	9,96	14,94	8,30	21,58	55	nicht bestanden
0060568014	11,62	13,28	14,94	21,58	61	ausreichend
0060568016	11,62	18,26	13,28	14,94	58	nicht bestanden
0060568019	16,60	13,28	16,60	24,90	71	befriedigend
0060568021	18,26	9,96	20,75	23,24	72	befriedigend
0060568022	14,94	13,28	14,94	23,24	66	ausreichend
0060568024	11,62	18,26	18,26	24,90	73	befriedigend
0060568025	9,96	9,96	12,45	23,24	56	nicht bestanden
0060568026	9,96	13,28	14,94	18,26	56	nicht bestanden
0060568027	21,58	21,58	19,09	24,90	87	gut
0060568028	11,62	9,96	23,24	24,90	70	befriedigend
0060568029	13,28	9,96	9,96	24,90	58	nicht bestanden
0060568031	9,96	11,62	16,60	24,90	63	ausreichend
0060568033	9,96	13,28	10,79	16,60	51	nicht bestanden
0060568039	13,28	19,92	16,60	23,24	73	befriedigend
0060568041	9,96	9,96	19,09	19,92	59	nicht bestanden
0060568042	14,94	14,94	23,24	24,90	78	befriedigend
0060568043	6,64	16,60	23,24	24,90	71	befriedigend
0060568046	8,30	14,94	21,58	19,92	65	ausreichend



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060568047	9,96	11,62	19,09	24,90	66	ausreichend
0060568056	23,24	23,24	14,11	24,90	85	gut
0060568073	14,94	6,64	13,28	20,75	56	nicht bestanden
0060568075	23,24	23,24	23,24	24,90	95	sehr gut
0060568076	18,26	14,94	14,94	23,24	71	befriedigend
0060568078	13,28	14,94	17,43	23,24	69	ausreichend
0060568081	14,94	16,60	10,79	22,41	65	ausreichend
0060568082	9,96	13,28	18,26	24,90	66	ausreichend
0060568084	14,94	14,94	20,75	24,90	76	befriedigend
0060568089	16,60	16,60	19,09	24,90	77	befriedigend
0060568090	9,96	11,62	9,13	19,92	51	nicht bestanden
0060568091	14,94	14,94	15,77	16,60	62	ausreichend
0060568093	14,94	16,60	20,75	24,07	76	befriedigend
0060568095	16,60	11,62	15,77	19,92	64	ausreichend
0060568096	21,58	21,58	18,26	23,24	85	gut
0060568097	13,28	13,28	9,13	12,45	48	nicht bestanden
0060568100	11,62	11,62	20,75	23,24	67	ausreichend
0060568102	14,94	9,96	8,30	14,94	48	nicht bestanden
0060568124	13,28	9,96	12,45	21,58	57	nicht bestanden
0060568125	9,96	9,96	15,77	24,07	60	ausreichend
0060568127	11,62	9,96	12,45	23,24	57	nicht bestanden
0060568128	11,62	13,28	14,11	15,77	55	nicht bestanden
0060568131	9,96	13,28	23,24	23,24	70	befriedigend
0060568136	19,92	13,28	19,09	23,24	76	befriedigend
0060568139	13,28	6,64	14,94	23,24	58	nicht bestanden
0060568140	6,64	8,30	15,77	24,07	55	nicht bestanden
0060568142	13,28	8,30	19,09	18,26	59	nicht bestanden
0060568145	19,92	19,92	19,09	24,90	84	gut
0060568147	9,96	9,96	4,98	21,58	46	nicht bestanden
0060568149	16,60	18,26	15,77	24,90	76	befriedigend
0060568151	14,94	16,60	19,09	22,41	73	befriedigend
0060568154	14,94	13,28	16,60	23,24	68	ausreichend
0060568159	18,26	19,92	16,60	24,90	80	gut
0060568303	18,26	11,62	17,43	24,90	72	befriedigend
0060568304	9,96	9,96	13,28	21,58	55	nicht bestanden
0060568308	21,58	11,62	11,62	18,26	63	ausreichend
0060568309	13,28	4,98	10,79	16,60	46	nicht bestanden
0060568311	4,98	9,96	18,26	14,94	48	nicht bestanden



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060568314	23,24	24,90	14,11	24,90	87	gut
0060568315	18,26	13,28	17,43	19,92	69	ausreichend
0060568320	18,26	24,90	22,41	24,90	90	sehr gut
0060568321	13,28	8,30	14,11	23,24	59	nicht bestanden
0060568323	14,94	13,28	21,58	21,58	71	befriedigend
0060568325	9,96	13,28	21,58	16,60	61	ausreichend
0060568327	13,28	11,62	19,92	21,58	66	ausreichend
0060568328	14,94	16,60	21,58	24,90	78	befriedigend
0060568329	21,58	23,24	23,24	24,90	93	sehr gut
0060568331	19,92	14,94	9,96	21,58	66	ausreichend
0060568332	24,90	21,58	23,24	24,90	95	sehr gut
0060568334	19,92	16,60	19,09	24,90	81	gut
0060568335	16,60	19,92	4,98	19,92	61	ausreichend
0060568336	16,60	14,94	23,24	24,90	80	gut
0060568337	8,30	11,62	5,81	20,75	46	nicht bestanden
0060568338	16,60	14,94	12,45	24,90	69	ausreichend
0060568339	14,94	16,60	19,09	24,90	76	befriedigend
0060568340	9,96	18,26	18,26	24,90	71	befriedigend
0060568341	11,62	13,28	13,28	22,41	61	ausreichend
0060568342	19,92	19,92	20,75	21,58	82	gut
0060568344	9,96	14,94	13,28	19,92	58	nicht bestanden
0060568345	13,28	16,60	19,09	24,90	74	befriedigend
0060568347	11,62	14,94	7,47	20,75	55	nicht bestanden
0060568348	8,30	9,96	8,30	9,96	37	nicht bestanden
0060568349	6,64	16,60	4,98	19,92	48	nicht bestanden
0060568352	6,64	13,28	14,94	24,90	60	ausreichend
0060568353	21,58	18,26	18,26	24,90	83	gut
0060568354	23,24	18,26	16,60	24,90	83	gut
0060568357	11,62	11,62	10,79	24,90	59	nicht bestanden
0060568358	16,60	16,60	18,26	24,90	76	befriedigend
0060568359	11,62	13,28	23,24	21,58	70	befriedigend
0060568360	13,28	8,30	14,94	21,58	58	nicht bestanden
0060568361	21,58	19,92	17,43	24,90	84	gut
0060568364	13,28	9,96	17,43	21,58	62	ausreichend
0060568365	6,64	11,62	1,66	9,13	29	nicht bestanden
0060568367	16,60	13,28	23,24	24,90	78	befriedigend
0060568368	19,92	16,60	11,62	22,41	71	befriedigend
0060568370	9,96	11,62	6,64	23,24	51	nicht bestanden



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060568371	19,92	19,92	16,60	24,90	81	gut
0060568373	16,60	16,60	23,24	24,90	81	gut
0060568375	19,92	19,92	22,41	24,90	87	gut
0060568791	9,96	9,96	21,58	16,60	58	nicht bestanden
0060568793	23,24	23,24	24,90	24,90	96	sehr gut
0060568794	11,62	11,62	12,45	21,58	57	nicht bestanden
0060568795	18,26	14,94	18,26	19,92	71	befriedigend
0060568797	21,58	18,26	19,92	24,90	85	gut
0060568901	21,58	23,24	24,90	24,90	95	sehr gut
0060568902	23,24	19,92	17,43	24,90	85	gut
0060568904	19,92	23,24	6,64	22,41	72	befriedigend
0060568907	19,92	18,26	24,90	24,90	88	gut
0060568908	23,24	21,58	23,24	24,07	92	sehr gut
0060568909	18,26	19,92	19,92	24,90	83	gut
0060568911	18,26	23,24	14,94	24,90	81	gut
0060568913	11,62	9,96	8,30	23,24	53	nicht bestanden
0060568915	16,60	14,94	23,24	23,24	78	befriedigend
0060568916	23,24	21,58	19,92	24,90	90	sehr gut
0060568917	14,94	14,94	8,30	23,24	61	ausreichend
0060568919	13,28	14,94	14,94	22,41	66	ausreichend
0060568920	16,60	19,92	14,94	16,60	68	ausreichend
0060568921	23,24	21,58	17,43	21,58	84	gut
0060568922	24,90	23,24	24,90	24,90	98	sehr gut
0060568923	19,92	16,60	15,77	23,24	76	befriedigend
0060568924	8,30	14,94	16,60	20,75	61	ausreichend
0060568930	19,92	16,60	0,00	23,24	60	ausreichend
0060568931	14,94	14,94	12,45	21,58	64	ausreichend
0060568933	16,60	18,26	13,28	24,90	73	befriedigend
0060568934	16,60	16,60	14,94	24,90	73	befriedigend
0060568935	11,62	16,60	16,60	21,58	66	ausreichend
0060568937	19,92	19,92	15,77	24,90	81	gut
0060568938	18,26	19,92	13,28	16,60	68	ausreichend
0060568939	18,26	11,62	10,79	20,75	61	ausreichend
0060568941	13,28	9,96	4,98	19,92	48	nicht bestanden
0060568944	19,92	18,26	21,58	24,90	85	gut
0060568945	13,28	13,28	4,98	18,26	50	nicht bestanden
0060568948	21,58	14,94	24,90	24,90	86	gut
0060568950	14,94	16,60	7,47	19,09	58	nicht bestanden



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060568951	19,92	14,94	6,64	24,90	66	ausreichend
0060568952	23,24	18,26	24,90	24,90	91	sehr gut
0060568954	18,26	19,92	24,90	24,90	88	gut
0060568955	18,26	23,24	4,15	19,92	66	ausreichend
0060568956	13,28	9,96	9,96	14,11	47	nicht bestanden
0060568957	16,60	23,24	10,79	24,90	76	befriedigend
0060568962	13,28	14,94	16,60	24,07	69	ausreichend
0060568983	16,60	16,60	4,15	20,75	58	nicht bestanden
0060568985	11,62	8,30	4,98	19,09	44	nicht bestanden
0060569104	16,60	18,26	19,09	23,24	77	befriedigend
0060569112	21,58	13,28	14,11	23,24	72	befriedigend
0060569113	11,62	8,30	3,32	10,79	34	nicht bestanden
0060569115	18,26	19,92	17,43	24,90	81	gut
0060569134	18,26	18,26	16,60	20,75	74	befriedigend
0060569135	9,96	11,62	8,30	12,45	42	nicht bestanden
0060569136	21,58	19,92	19,92	24,90	86	gut
0060569138	14,94	16,60	9,13	22,41	63	ausreichend
0060569141	21,58	19,92	24,90	24,90	91	sehr gut
0060569144	14,94	13,28	6,64	17,43	52	nicht bestanden
0060569146	16,60	16,60	14,11	23,24	71	befriedigend
0060569148	19,92	23,24	24,90	24,90	93	sehr gut
0060569151	16,60	13,28	17,43	19,92	67	ausreichend
0060569152	16,60	11,62	14,11	24,90	67	ausreichend
0060569154	18,26	18,26	15,77	24,90	77	befriedigend
0060569156	13,28	18,26	12,45	22,41	66	ausreichend
0060569159	21,58	19,92	19,92	21,58	83	gut
0060569162	16,60	18,26	19,92	18,26	73	befriedigend
0060569167	19,92	18,26	18,26	21,58	78	befriedigend
0060569168	16,60	13,28	18,26	23,24	71	befriedigend
0060569171	8,30	19,92	1,66	23,24	53	nicht bestanden
0060569172	19,92	18,26	14,94	24,90	78	befriedigend
0060569190	23,24	21,58	19,92	24,07	89	gut
0060569192	13,28	16,60	8,30	21,58	60	ausreichend
0060569193	18,26	23,24	17,43	24,07	83	gut
0060569195	6,64	13,28	0,83	23,24	44	nicht bestanden
0060569196	16,60	19,92	18,26	23,24	78	befriedigend
0060569197	9,96	14,94	4,15	16,60	46	nicht bestanden
0060569200	14,94	14,94	3,32	24,90	58	nicht bestanden



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060569207	6,64	11,62	13,28	11,62	43	nicht bestanden
0060569210	21,58	21,58	24,90	24,90	93	sehr gut
0060569212	16,60	19,92	10,79	24,90	72	befriedigend
0060569213	14,94	18,26	19,09	21,58	74	befriedigend
0060569214	23,24	24,90	19,09	23,24	90	sehr gut
0060569259	21,58	23,24	22,41	24,90	92	sehr gut
0060569261	19,92	18,26	14,94	24,90	78	befriedigend
0060569267	16,60	23,24	6,64	24,90	71	befriedigend
0060569272	23,24	21,58	19,09	24,90	89	gut
0060569273	14,94	13,28	23,24	24,90	76	befriedigend
0060569274	18,26	16,60	19,92	24,90	80	gut
0060569278	19,92	13,28	19,09	24,90	77	befriedigend
0060569280	16,60	18,26	19,09	24,90	79	befriedigend
0060569281	13,28	14,94	1,66	7,47	37	nicht bestanden
0060569283	21,58	23,24	21,58	24,90	91	sehr gut
0060569286	14,94	11,62	1,66	17,43	46	nicht bestanden