



# PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1  
 Altersgruppe: Erwachsene  
 Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Terminbeschreibung: SD1-Februar  
 Prüfungsdatum: 08.02.2019

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0060341062	11,62	13,28	16,60	24,90	66	ausreichend
0060358103	8,30	11,62	19,92	19,92	60	ausreichend
0060358992	16,60	9,96	13,28	21,58	61	ausreichend
0060415662	6,64	16,60	14,94	19,92	58	nicht bestanden
0060419056	11,62	16,60	21,58	20,75	71	befriedigend
0060429347	8,30	16,60	13,28	24,90	63	ausreichend
0060433863	13,28	11,62	17,43	21,58	64	ausreichend
0060448486	11,62	16,60	9,13	21,58	59	nicht bestanden
0060451731	11,62	13,28	0,00	19,92	45	nicht bestanden
0060463059	11,62	14,94	9,13	23,24	59	nicht bestanden
0060463192	11,62	16,60	19,09	12,45	60	ausreichend
0060466715	8,30	13,28	9,13	21,58	52	nicht bestanden
0060481528	13,28	14,94	9,96	19,92	58	nicht bestanden
0060500113	13,28	13,28	22,41	23,24	72	befriedigend
0060500252	11,62	13,28	18,26	24,90	68	ausreichend
0060501110	9,96	9,96	4,15	17,43	42	nicht bestanden
0060511350	11,62	13,28	12,45	24,90	62	ausreichend
0060511683	11,62	13,28	18,26	24,90	68	ausreichend
0060516355	6,64	8,30	17,43	20,75	53	nicht bestanden
0060518226	9,96	8,30	4,98	18,26	42	nicht bestanden
0060521486	11,62	13,28	9,13	14,94	49	nicht bestanden
0060522579	11,62	13,28	19,09	24,07	68	ausreichend
0060522915	9,96	14,94	15,77	21,58	62	ausreichend
0060525380	9,96	14,94	15,77	22,41	63	ausreichend
0060525407	9,96	13,28	0,00	24,90	48	nicht bestanden
0060525513	11,62	11,62	6,64	10,79	41	nicht bestanden
0060526866	11,62	9,96	12,45	23,24	57	nicht bestanden
0060526902	9,96	14,94	14,11	19,09	58	nicht bestanden
0060526907	14,94	19,92	22,41	21,58	79	befriedigend
0060527136	9,96	13,28	19,09	24,90	67	ausreichend
0060537502	9,96	13,28	8,30	18,26	50	nicht bestanden



# PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1  
 Altersgruppe: Erwachsene  
 Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina  
 Terminbeschreibung: SD1-Februar  
 Prüfungsdatum: 08.02.2019

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0060537536	11,62	13,28	19,92	20,75	66	ausreichend
0060537573	16,60	16,60	17,43	23,24	74	befriedigend
0060537647	8,30	13,28	19,92	15,77	57	nicht bestanden
0060542213	13,28	18,26	15,77	21,58	69	ausreichend
0060542241	14,94	4,98	14,11	17,43	51	nicht bestanden
0060542748	9,96	13,28	10,79	14,94	49	nicht bestanden
0060542845	11,62	16,60	17,43	19,09	65	ausreichend
0060543290	9,96	9,96	17,43	19,92	57	nicht bestanden
0060568947	19,92	8,30	13,28	23,24	65	ausreichend
0060573448	8,30	4,98	0,83	11,62	26	nicht bestanden
0060573449	24,90	23,24	24,90	24,90	98	sehr gut
0060573450	14,94	9,96	10,79	17,43	53	nicht bestanden
0060573453	21,58	24,90	24,90	24,90	96	sehr gut
0060573454	23,24	21,58	21,58	19,92	86	gut
0060573455	18,26	19,92	15,77	23,24	77	befriedigend
0060573456	9,96	16,60	0,00	21,58	48	nicht bestanden
0060573458	13,28	13,28	9,13	24,90	61	ausreichend
0060573459	9,96	9,96	4,98	24,90	50	nicht bestanden
0060573461	9,96	11,62	6,64	18,26	46	nicht bestanden
0060573462	11,62	21,58	17,43	23,24	74	befriedigend
0060573466	16,60	23,24	22,41	24,90	87	gut
0060573467	13,28	16,60	18,26	15,77	64	ausreichend
0060573468	21,58	18,26	23,24	21,58	85	gut
0060573469	13,28	6,64	9,13	19,09	48	nicht bestanden
0060573471	8,30	6,64	9,13	23,24	47	nicht bestanden
0060573472	14,94	24,90	24,90	24,90	90	sehr gut
0060573474	14,94	13,28	14,11	16,60	59	nicht bestanden
0060573475	11,62	9,96	6,64	21,58	50	nicht bestanden
0060573476	14,94	11,62	9,13	21,58	57	nicht bestanden
0060573479	11,62	18,26	22,41	23,24	76	befriedigend
0060573480	24,90	21,58	24,90	24,90	96	sehr gut



## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060573482	18,26	18,26	19,92	24,90	81	gut
0060573484	16,60	14,94	13,28	24,90	70	befriedigend
0060574364	19,92	21,58	24,07	24,90	90	sehr gut
0060574365	19,92	18,26	16,60	24,90	80	gut
0060574366	9,96	14,94	13,28	18,26	56	nicht bestanden
0060574367	16,60	16,60	19,92	21,58	75	befriedigend
0060574369	8,30	13,28	10,79	20,75	53	nicht bestanden
0060574370	11,62	16,60	15,77	22,41	66	ausreichend
0060574372	18,26	13,28	14,11	23,24	69	ausreichend
0060574373	11,62	16,60	5,81	13,28	47	nicht bestanden
0060574374	24,90	21,58	23,24	24,90	95	sehr gut
0060574376	18,26	13,28	14,94	20,75	67	ausreichend
0060574378	16,60	18,26	8,30	21,58	65	ausreichend
0060574381	8,30	9,96	14,11	23,24	56	nicht bestanden
0060574383	19,92	19,92	24,90	21,58	86	gut
0060576340	4,98	8,30	21,58	24,90	60	ausreichend
0060576341	21,58	18,26	24,07	24,90	89	gut
0060576342	9,96	14,94	9,96	22,41	57	nicht bestanden
0060576345	16,60	24,90	24,07	20,75	86	gut
0060576347	19,92	18,26	9,13	24,90	72	befriedigend
0060576348	14,94	11,62	19,09	24,90	71	befriedigend
0060576349	13,28	14,94	13,28	19,92	61	ausreichend
0060576350	14,94	18,26	19,92	23,24	76	befriedigend
0060576351	19,92	14,94	20,75	24,90	81	gut
0060576352	9,96	9,96	8,30	24,07	52	nicht bestanden
0060576353	18,26	18,26	4,15	7,47	48	nicht bestanden
0060576354	18,26	21,58	19,92	24,90	85	gut
0060576355	6,64	16,60	5,81	18,26	47	nicht bestanden
0060576356	8,30	13,28	3,32	5,81	31	nicht bestanden
0060576359	23,24	23,24	23,24	19,92	90	sehr gut
0060576360	18,26	19,92	9,13	24,90	72	befriedigend
0060576361	6,64	8,30	8,30	19,92	43	nicht bestanden
0060576362	11,62	16,60	13,28	21,58	63	ausreichend
0060576363	14,94	11,62	14,11	19,92	61	ausreichend
0060576365	11,62	18,26	17,43	24,90	72	befriedigend
0060576366	16,60	21,58	14,94	19,92	73	befriedigend
0060576367	23,24	19,92	23,24	21,58	88	gut
0060576368	13,28	13,28	3,32	14,94	45	nicht bestanden



## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060576369	4,98	11,62	19,92	24,90	61	ausreichend
0060576370	11,62	9,96	19,09	16,60	57	nicht bestanden
0060576371	21,58	23,24	22,41	24,90	92	sehr gut
0060576376	23,24	14,94	24,07	18,26	81	gut
0060576378	24,90	13,28	23,24	18,26	80	gut
0060576379	13,28	16,60	13,28	21,58	65	ausreichend
0060576380	13,28	6,64	1,66	20,75	42	nicht bestanden
0060576382	19,92	8,30	17,43	22,41	68	ausreichend
0060576387	11,62	16,60	14,94	24,90	68	ausreichend
0060576388	9,96	11,62	11,62	11,62	45	nicht bestanden
0060576389	19,92	21,58	24,07	21,58	87	gut
0060576391	14,94	14,94	15,77	22,41	68	ausreichend
0060576392	11,62	23,24	16,60	19,92	71	befriedigend
0060576393	21,58	23,24	19,92	24,90	90	sehr gut
0060576395	4,98	14,94	1,66	14,94	37	nicht bestanden
0060576396	6,64	8,30	6,64	19,09	41	nicht bestanden
0060577173	13,28	18,26	19,92	22,41	74	befriedigend
0060577176	13,28	14,94	12,45	24,90	66	ausreichend
0060577177	8,30	4,98	10,79	23,24	47	nicht bestanden
0060577178	16,60	24,90	22,41	24,90	89	gut
0060577180	13,28	18,26	18,26	24,90	75	befriedigend
0060577181	9,96	9,96	0,00	23,24	43	nicht bestanden
0060577182	11,62	16,60	9,96	21,58	60	ausreichend
0060577184	14,94	18,26	24,90	24,90	83	gut
0060577185	8,30	13,28	5,81	17,43	45	nicht bestanden
0060577186	6,64	16,60	0,00	5,81	29	nicht bestanden
0060577187	8,30	14,94	12,45	16,60	52	nicht bestanden
0060577188	14,94	13,28	20,75	18,26	67	ausreichend
0060577190	8,30	11,62	10,79	21,58	52	nicht bestanden
0060577191	4,98	8,30	2,49	16,60	32	nicht bestanden
0060577193	11,62	18,26	20,75	23,24	74	befriedigend
0060577194	13,28	13,28	19,92	24,90	71	befriedigend
0060577195	9,96	14,94	14,11	24,90	64	ausreichend
0060577197	14,94	9,96	16,60	24,90	66	ausreichend
0060577198	13,28	13,28	8,30	23,24	58	nicht bestanden
0060577199	14,94	11,62	18,26	24,90	70	befriedigend
0060577301	24,90	23,24	10,79	24,90	84	gut
0060577303	13,28	11,62	16,60	21,58	63	ausreichend



## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060577306	14,94	23,24	20,75	24,90	84	gut
0060577768	8,30	16,60	14,11	21,58	61	ausreichend
0060577770	9,96	16,60	10,79	23,24	61	ausreichend
0060577772	8,30	13,28	6,64	23,24	51	nicht bestanden
0060577773	13,28	16,60	14,94	24,90	70	befriedigend
0060577776	19,92	18,26	15,77	24,90	79	befriedigend
0060577780	18,26	21,58	18,26	24,90	83	gut
0060577782	19,92	23,24	18,26	24,90	86	gut
0060577783	24,90	19,92	11,62	23,24	80	gut
0060577784	24,90	24,90	23,24	24,90	98	sehr gut
0060577788	23,24	18,26	24,07	24,90	90	sehr gut
0060577789	8,30	11,62	9,96	19,92	50	nicht bestanden
0060577793	19,92	21,58	15,77	24,90	82	gut
0060577794	21,58	14,94	18,26	24,90	80	gut
0060577796	13,28	8,30	18,26	22,41	62	ausreichend
0060577798	21,58	23,24	24,90	24,90	95	sehr gut
0060577800	21,58	11,62	14,94	24,90	73	befriedigend
0060577801	16,60	16,60	14,94	24,90	73	befriedigend
0060577803	23,24	23,24	21,58	23,24	91	sehr gut
0060577805	21,58	6,64	15,77	14,11	58	nicht bestanden
0060577806	16,60	16,60	23,24	23,24	80	gut
0060577809	11,62	11,62	15,77	21,58	61	ausreichend
0060577812	23,24	13,28	17,43	21,58	76	befriedigend
0060577813	24,90	9,96	24,90	24,90	85	gut
0060577820	8,30	14,94	12,45	24,90	61	ausreichend
0060577824	14,94	18,26	22,41	24,90	81	gut
0060577825	13,28	13,28	18,26	24,90	70	befriedigend
0060577829	9,96	11,62	18,26	24,90	65	ausreichend
0060577839	14,94	9,96	14,11	21,58	61	ausreichend
0060577841	8,30	8,30	10,79	21,58	49	nicht bestanden
0060577846	13,28	18,26	21,58	23,24	76	befriedigend
0060577847	19,92	18,26	18,26	24,90	81	gut
0060577928	9,96	16,60	17,43	24,90	69	ausreichend
0060577931	11,62	16,60	14,11	24,90	67	ausreichend
0060577935	14,94	16,60	23,24	21,58	76	befriedigend
0060577937	13,28	18,26	18,26	20,75	71	befriedigend
0060577939	11,62	11,62	0,83	24,90	49	nicht bestanden
0060577943	18,26	9,96	14,94	24,90	68	ausreichend



## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060577945	21,58	8,30	21,58	24,07	76	befriedigend
0060577951	9,96	14,94	16,60	23,24	65	ausreichend
0060577953	21,58	16,60	21,58	24,90	85	gut
0060577957	18,26	16,60	21,58	24,90	81	gut
0060577958	11,62	14,94	10,79	14,11	51	nicht bestanden
0060577960	13,28	11,62	9,96	16,60	51	nicht bestanden
0060577964	19,92	18,26	16,60	24,90	80	gut
0060577967	16,60	14,94	18,26	19,92	70	befriedigend
0060578167	9,96	6,64	9,13	19,92	46	nicht bestanden
0060578169	9,96	18,26	14,94	24,07	67	ausreichend
0060578170	14,94	14,94	16,60	19,92	66	ausreichend
0060578173	6,64	8,30	11,62	19,92	46	nicht bestanden
0060578174	16,60	16,60	18,26	23,24	75	befriedigend
0060578175	19,92	9,96	21,58	24,07	76	befriedigend
0060578177	18,26	13,28	24,07	19,92	76	befriedigend
0060578178	16,60	9,96	6,64	21,58	55	nicht bestanden
0060578180	16,60	16,60	17,43	23,24	74	befriedigend
0060578181	19,92	14,94	9,96	24,90	70	befriedigend
0060578185	8,30	9,96	13,28	21,58	53	nicht bestanden
0060578186	19,92	16,60	14,94	24,90	76	befriedigend
0060578187	23,24	21,58	24,07	24,90	94	sehr gut
0060578188	16,60	13,28	16,60	16,60	63	ausreichend
0060578189	19,92	18,26	24,90	24,90	88	gut
0060578190	8,30	9,96	3,32	14,94	37	nicht bestanden
0060578191	21,58	16,60	24,90	24,90	88	gut
0060578193	19,92	16,60	21,58	24,90	83	gut
0060578194	11,62	9,96	16,60	16,60	55	nicht bestanden
0060578195	11,62	8,30	18,26	24,90	63	ausreichend
0060578199	11,62	11,62	23,24	22,41	69	ausreichend
0060578300	19,92	18,26	12,45	19,92	71	befriedigend
0060579884	14,94	11,62	18,26	23,24	68	ausreichend
0060579885	23,24	18,26	22,41	23,24	87	gut
0060579888	9,96	11,62	7,47	11,62	41	nicht bestanden
0060579891	24,90	18,26	16,60	20,75	81	gut
0060579893	24,90	24,90	22,41	24,90	97	sehr gut
0060579894	14,94	18,26	16,60	24,90	75	befriedigend
0060579897	9,96	16,60	15,77	23,24	66	ausreichend
0060579899	23,24	19,92	23,24	23,24	90	sehr gut



## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060579909	14,94	19,92	23,24	23,24	81	gut
0060579910	16,60	13,28	24,90	20,75	76	befriedigend
0060579912	6,64	9,96	4,98	8,30	30	nicht bestanden
0060579913	24,90	14,94	14,94	23,24	78	befriedigend
0060579914	16,60	18,26	24,90	23,24	83	gut
0060579915	18,26	14,94	23,24	24,90	81	gut
0060579916	23,24	18,26	24,90	24,90	91	sehr gut
0060579918	13,28	16,60	14,94	23,24	68	ausreichend
0060579920	13,28	14,94	24,90	24,90	78	befriedigend
0060579921	14,94	21,58	24,90	24,90	86	gut
0060579923	21,58	9,96	19,92	23,24	75	befriedigend
0060579925	13,28	11,62	2,49	19,92	47	nicht bestanden
0060579926	6,64	11,62	9,96	24,90	53	nicht bestanden
0060579929	14,94	11,62	14,11	24,90	66	ausreichend
0060579930	19,92	16,60	23,24	24,07	84	gut
0060579931	14,94	8,30	3,32	11,62	38	nicht bestanden
0060579932	13,28	13,28	14,11	18,26	59	nicht bestanden
0060579933	9,96	14,94	8,30	18,26	51	nicht bestanden
0060579935	6,64	8,30	18,26	24,90	58	nicht bestanden
0060579936	23,24	16,60	24,90	24,90	90	sehr gut
0060579937	6,64	8,30	16,60	24,90	56	nicht bestanden
0060579938	14,94	14,94	18,26	24,90	73	befriedigend
0060579941	9,96	21,58	11,62	24,90	68	ausreichend