



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
 Altersgruppe: Erwachsene
 Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina
 Terminbeschreibung: SD1-März 1
 Prüfungsdatum: 01.03.2019

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0060356097	8,30	11,62	8,30	22,41	51	nicht bestanden
0060364806	11,62	6,64	5,81	17,43	42	nicht bestanden
0060364895	9,96	11,62	17,43	24,90	64	ausreichend
0060368320	9,96	9,96	17,43	21,58	59	nicht bestanden
0060382285	9,96	9,96	15,77	24,90	61	ausreichend
0060383380	11,62	9,96	17,43	24,90	64	ausreichend
0060409325	16,60	9,96	5,81	23,24	56	nicht bestanden
0060410048	9,96	11,62	13,28	24,90	60	ausreichend
0060419547	9,96	14,94	24,90	24,90	75	befriedigend
0060429280	13,28	11,62	11,62	24,90	61	ausreichend
0060432052	4,98	11,62	14,11	24,90	56	nicht bestanden
0060447971	8,30	14,94	11,62	22,41	57	nicht bestanden
0060451371	6,64	16,60	5,81	19,92	49	nicht bestanden
0060466475	16,60	13,28	23,24	19,92	73	befriedigend
0060467224	11,62	13,28	8,30	11,62	45	nicht bestanden
0060479631	14,94	16,60	22,41	19,92	74	befriedigend
0060498152	8,30	18,26	15,77	21,58	64	ausreichend
0060500997	16,60	13,28	12,45	24,07	66	ausreichend
0060510178	11,62	13,28	9,13	14,94	49	nicht bestanden
0060510325	13,28	9,96	18,26	23,24	65	ausreichend
0060510415	11,62	13,28	20,75	22,41	68	ausreichend
0060510440	18,26	13,28	11,62	18,26	61	ausreichend
0060510449	8,30	13,28	20,75	24,90	67	ausreichend
0060510467	11,62	14,94	11,62	16,60	55	nicht bestanden
0060510470	13,28	13,28	14,11	19,92	61	ausreichend
0060515904	9,96	11,62	14,11	21,58	57	nicht bestanden
0060516961	8,30	11,62	7,47	23,24	51	nicht bestanden
0060521435	9,96	9,96	14,11	24,90	59	nicht bestanden
0060522596	11,62	6,64	23,24	24,90	66	ausreichend
0060522941	8,30	18,26	9,96	15,77	52	nicht bestanden
0060525199	11,62	13,28	10,79	19,92	56	nicht bestanden



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
 Altersgruppe: Erwachsene
 Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina
 Terminbeschreibung: SD1-März 1
 Prüfungsdatum: 01.03.2019

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0060525311	14,94	11,62	7,47	16,60	51	nicht bestanden
0060525354	13,28	16,60	18,26	16,60	65	ausreichend
0060525426	11,62	14,94	16,60	23,24	66	ausreichend
0060526882	9,96	9,96	15,77	15,77	51	nicht bestanden
0060537558	11,62	9,96	16,60	24,90	63	ausreichend
0060537575	16,60	11,62	12,45	24,90	66	ausreichend
0060537666	6,64	11,62	19,09	21,58	59	nicht bestanden
0060538016	9,96	14,94	23,24	24,90	73	befriedigend
0060542269	16,60	16,60	12,45	24,90	71	befriedigend
0060542749	11,62	14,94	3,32	21,58	51	nicht bestanden
0060544858	8,30	14,94	10,79	18,26	52	nicht bestanden
0060544873	13,28	11,62	9,13	24,90	59	nicht bestanden
0060544888	13,28	11,62	14,94	24,90	65	ausreichend
0060544894	11,62	13,28	2,49	19,92	47	nicht bestanden
0060544899	9,96	16,60	20,75	24,90	72	befriedigend
0060544903	13,28	16,60	20,75	23,24	74	befriedigend
0060544952	14,94	11,62	23,24	24,90	75	befriedigend
0060544961	13,28	9,96	17,43	21,58	62	ausreichend
0060545161	8,30	13,28	18,26	24,90	65	ausreichend
0060545195	16,60	13,28	17,43	24,90	72	befriedigend
0060545313	14,94	11,62	17,43	23,24	67	ausreichend
0060545319	14,94	13,28	22,41	24,90	76	befriedigend
0060545465	8,30	9,96	22,41	16,60	57	nicht bestanden
0060545521	9,96	14,94	19,92	23,24	68	ausreichend
0060546723	11,62	8,30	20,75	21,58	62	ausreichend
0060547011	11,62	13,28	20,75	24,90	71	befriedigend
0060547017	11,62	13,28	16,60	24,90	66	ausreichend
0060547081	13,28	14,94	18,26	23,24	70	befriedigend
0060547109	11,62	19,92	11,62	19,09	62	ausreichend
0060547119	13,28	18,26	24,90	24,07	81	gut
0060547182	13,28	18,26	11,62	24,07	67	ausreichend



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060585971	9,96	13,28	2,49	15,77	42	nicht bestanden
0060585972	9,96	13,28	17,43	21,58	62	ausreichend
0060585974	11,62	9,96	17,43	24,90	64	ausreichend
0060585975	24,90	21,58	20,75	24,07	91	sehr gut
0060585980	1,66	11,62	0,00	0,00	13	nicht bestanden
0060585985	18,26	13,28	3,32	18,26	53	nicht bestanden
0060585986	21,58	14,94	24,90	24,90	86	gut
0060585992	21,58	13,28	22,41	24,90	82	gut
0060585996	16,60	13,28	23,24	24,90	78	befriedigend
0060585998	13,28	13,28	24,90	24,90	76	befriedigend
0060585999	16,60	18,26	19,92	22,41	77	befriedigend
0060586100	11,62	8,30	24,90	24,90	70	befriedigend
0060586165	23,24	19,92	18,26	16,60	78	befriedigend
0060586167	3,32	9,96	10,79	19,09	43	nicht bestanden
0060586168	18,26	14,94	22,41	24,90	81	gut
0060586173	6,64	16,60	5,81	18,26	47	nicht bestanden
0060586174	13,28	11,62	17,43	22,41	65	ausreichend
0060586176	14,94	14,94	21,58	24,90	76	befriedigend
0060586178	13,28	9,96	18,26	24,90	66	ausreichend
0060586179	11,62	11,62	23,24	24,90	71	befriedigend
0060586181	11,62	16,60	22,41	23,24	74	befriedigend
0060586182	8,30	6,64	0,00	6,64	22	nicht bestanden
0060586183	4,98	9,96	14,11	16,60	46	nicht bestanden
0060586186	18,26	18,26	20,75	24,90	82	gut
0060586188	11,62	14,94	22,41	24,90	74	befriedigend
0060586189	11,62	11,62	19,09	23,24	66	ausreichend
0060586193	19,92	21,58	21,58	24,90	88	gut
0060586197	19,92	13,28	19,09	24,90	77	befriedigend
0060586199	19,92	18,26	24,90	24,90	88	gut
0060586202	6,64	13,28	9,96	19,92	50	nicht bestanden
0060586203	11,62	14,94	4,98	14,94	46	nicht bestanden
0060586208	6,64	14,94	7,47	12,45	42	nicht bestanden
0060586212	14,94	13,28	19,09	24,90	72	befriedigend
0060586243	21,58	18,26	23,24	24,90	88	gut
0060586244	9,96	8,30	19,92	22,41	61	ausreichend
0060586246	18,26	18,26	24,90	24,90	86	gut
0060586247	8,30	16,60	0,00	5,81	31	nicht bestanden
0060586264	8,30	14,94	6,64	21,58	51	nicht bestanden



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060586265	13,28	18,26	10,79	21,58	64	ausreichend
0060586266	9,96	11,62	20,75	16,60	59	nicht bestanden
0060586269	8,30	8,30	21,58	24,90	63	ausreichend
0060586271	13,28	9,96	14,11	23,24	61	ausreichend
0060586272	18,26	18,26	23,24	24,90	85	gut
0060586274	8,30	8,30	5,81	18,26	41	nicht bestanden
0060586281	11,62	11,62	18,26	24,90	66	ausreichend
0060586289	13,28	16,60	3,32	12,45	46	nicht bestanden
0060586290	11,62	18,26	24,90	24,90	80	gut
0060586292	11,62	13,28	19,92	24,07	69	ausreichend
0060586294	11,62	11,62	12,45	23,24	59	nicht bestanden
0060586296	21,58	16,60	21,58	22,41	82	gut
0060586297	9,96	14,94	14,94	20,75	61	ausreichend
0060586300	24,90	21,58	24,90	24,90	96	sehr gut
0060586301	8,30	6,64	8,30	8,30	32	nicht bestanden
0060586306	11,62	14,94	16,60	21,58	65	ausreichend
0060586307	13,28	13,28	9,13	16,60	52	nicht bestanden
0060586310	13,28	11,62	20,75	24,90	71	befriedigend
0060586315	19,92	18,26	23,24	24,90	86	gut
0060586321	14,94	13,28	6,64	19,92	55	nicht bestanden
0060586323	9,96	18,26	15,77	23,24	67	ausreichend
0060586325	14,94	13,28	19,92	21,58	70	befriedigend
0060586326	18,26	21,58	23,24	23,24	86	gut
0060586327	9,96	19,92	21,58	18,26	70	befriedigend
0060586696	13,28	16,60	13,28	24,90	68	ausreichend
0060586697	14,94	9,96	19,09	21,58	66	ausreichend
0060586698	9,96	11,62	19,92	23,24	65	ausreichend
0060586699	13,28	11,62	1,66	14,11	41	nicht bestanden
0060586801	9,96	14,94	17,43	24,90	67	ausreichend
0060586802	21,58	11,62	24,90	24,90	83	gut
0060586805	18,26	16,60	23,24	24,90	83	gut
0060586806	14,94	11,62	6,64	23,24	56	nicht bestanden
0060586807	9,96	16,60	20,75	23,24	71	befriedigend
0060586808	8,30	14,94	13,28	16,60	53	nicht bestanden
0060586810	13,28	13,28	4,15	14,11	45	nicht bestanden
0060586811	21,58	21,58	24,90	24,90	93	sehr gut
0060586814	9,96	18,26	10,79	23,24	62	ausreichend
0060586816	21,58	23,24	23,24	24,90	93	sehr gut



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060586818	11,62	16,60	3,32	18,26	50	nicht bestanden
0060586820	24,90	19,92	17,43	24,90	87	gut
0060586823	18,26	11,62	24,07	19,92	74	befriedigend
0060586825	18,26	8,30	16,60	18,26	61	ausreichend
0060586826	13,28	9,96	3,32	9,96	37	nicht bestanden
0060586828	13,28	16,60	6,64	23,24	60	ausreichend
0060586840	6,64	9,96	23,24	22,41	62	ausreichend
0060586855	9,96	16,60	14,11	15,77	56	nicht bestanden
0060586856	14,94	16,60	14,94	24,90	71	befriedigend
0060586858	8,30	4,98	24,90	23,24	61	ausreichend
0060586859	13,28	13,28	14,94	14,11	56	nicht bestanden
0060586860	21,58	14,94	13,28	24,90	75	befriedigend
0060586862	9,96	11,62	0,00	20,75	42	nicht bestanden
0060586867	24,90	21,58	22,41	24,90	94	sehr gut
0060586869	11,62	9,96	15,77	21,58	59	nicht bestanden
0060586870	8,30	16,60	20,75	24,90	71	befriedigend
0060586871	16,60	18,26	19,92	18,26	73	befriedigend
0060586876	13,28	19,92	20,75	23,24	77	befriedigend
0060586877	11,62	13,28	13,28	19,92	58	nicht bestanden
0060586879	13,28	13,28	8,30	20,75	56	nicht bestanden
0060586880	16,60	18,26	20,75	21,58	77	befriedigend
0060586881	16,60	19,92	18,26	24,90	80	gut
0060586883	23,24	21,58	22,41	24,90	92	sehr gut
0060586885	14,94	19,92	19,92	24,90	80	gut
0060586888	8,30	13,28	2,49	5,81	30	nicht bestanden
0060586889	14,94	9,96	9,96	16,60	51	nicht bestanden
0060586891	24,90	19,92	9,96	19,92	75	befriedigend
0060586893	9,96	14,94	18,26	19,09	62	ausreichend
0060586897	23,24	18,26	22,41	24,90	89	gut
0060586898	13,28	16,60	18,26	24,90	73	befriedigend
0060586899	9,96	16,60	9,13	8,30	44	nicht bestanden
0060586900	16,60	19,92	6,64	24,90	68	ausreichend
0060586904	13,28	18,26	9,96	24,90	66	ausreichend
0060586905	24,90	16,60	19,92	24,90	86	gut
0060586909	13,28	8,30	19,09	23,24	64	ausreichend
0060586915	9,96	13,28	18,26	21,58	63	ausreichend
0060586916	6,64	9,96	1,66	2,49	21	nicht bestanden
0060586919	16,60	18,26	23,24	24,90	83	gut



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060586921	18,26	18,26	19,92	24,90	81	gut
0060586922	16,60	9,96	14,94	23,24	65	ausreichend
0060586924	19,92	19,92	23,24	24,90	88	gut
0060586928	11,62	11,62	7,47	19,09	50	nicht bestanden
0060586929	14,94	18,26	18,26	20,75	72	befriedigend
0060586939	8,30	13,28	16,60	24,07	62	ausreichend
0060586941	14,94	18,26	19,92	21,58	75	befriedigend
0060586942	16,60	9,96	11,62	23,24	61	ausreichend
0060586943	14,94	16,60	9,96	24,90	66	ausreichend
0060586946	14,94	18,26	23,24	19,92	76	befriedigend
0060586947	23,24	23,24	22,41	24,90	94	sehr gut
0060586989	14,94	8,30	9,96	24,90	58	nicht bestanden
0060586990	9,96	11,62	4,98	16,60	43	nicht bestanden
0060586996	13,28	8,30	5,81	18,26	46	nicht bestanden
0060586999	9,96	11,62	4,15	18,26	44	nicht bestanden
0060587102	11,62	6,64	7,47	19,92	46	nicht bestanden
0060587103	9,96	16,60	6,64	24,90	58	nicht bestanden
0060587106	14,94	16,60	15,77	24,90	72	befriedigend
0060587107	23,24	18,26	10,79	24,90	77	befriedigend
0060587108	13,28	11,62	15,77	19,92	61	ausreichend
0060587109	19,92	23,24	24,90	24,90	93	sehr gut
0060587110	18,26	23,24	16,60	23,24	81	gut
0060587111	14,94	13,28	9,13	19,92	57	nicht bestanden
0060587112	6,64	18,26	20,75	22,41	68	ausreichend
0060587113	23,24	21,58	16,60	24,90	86	gut
0060587115	13,28	14,94	11,62	21,58	61	ausreichend
0060587117	21,58	19,92	8,30	24,90	75	befriedigend
0060587121	9,96	11,62	4,98	20,75	47	nicht bestanden
0060587122	8,30	4,98	0,83	24,90	39	nicht bestanden
0060587123	18,26	21,58	23,24	23,24	86	gut
0060587127	19,92	8,30	16,60	21,58	66	ausreichend
0060587128	19,92	23,24	22,41	24,90	90	sehr gut
0060587130	9,96	13,28	19,92	24,07	67	ausreichend
0060587150	13,28	14,94	0,00	4,15	32	nicht bestanden
0060587162	19,92	19,92	14,94	24,90	80	gut
0060587165	18,26	18,26	18,26	23,24	78	befriedigend
0060587222	16,60	19,92	23,24	18,26	78	befriedigend
0060587223	24,90	23,24	21,58	24,90	95	sehr gut



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060587224	11,62	14,94	19,09	21,58	67	ausreichend
0060587227	11,62	14,94	14,11	23,24	64	ausreichend
0060587228	8,30	16,60	10,79	14,11	50	nicht bestanden
0060587233	19,92	24,90	22,41	24,90	92	sehr gut
0060587234	19,92	18,26	19,09	24,90	82	gut
0060587248	18,26	14,94	23,24	24,90	81	gut
0060587250	13,28	11,62	20,75	24,90	71	befriedigend
0060587251	19,92	21,58	24,90	24,90	91	sehr gut
0060587252	16,60	16,60	23,24	24,90	81	gut
0060587255	13,28	11,62	4,15	24,07	53	nicht bestanden
0060587256	13,28	16,60	12,45	19,92	62	ausreichend
0060587257	21,58	19,92	13,28	21,58	76	befriedigend
0060587259	14,94	18,26	14,11	24,90	72	befriedigend
0060587261	13,28	16,60	14,11	24,90	69	ausreichend
0060587266	21,58	16,60	8,30	21,58	68	ausreichend
0060587268	23,24	19,92	18,26	24,90	86	gut
0060587270	13,28	14,94	9,13	19,09	56	nicht bestanden
0060587271	21,58	16,60	22,41	24,90	85	gut
0060587273	11,62	14,94	7,47	13,28	47	nicht bestanden
0060587276	21,58	21,58	23,24	24,90	91	sehr gut
0060587277	14,94	18,26	14,11	18,26	66	ausreichend
0060587279	13,28	13,28	11,62	24,90	63	ausreichend
0060587280	18,26	18,26	19,92	24,07	81	gut
0060587281	14,94	13,28	23,24	24,90	76	befriedigend
0060587297	21,58	19,92	19,09	24,90	85	gut
0060587299	18,26	18,26	9,13	24,90	71	befriedigend
0060587400	16,60	14,94	23,24	24,90	80	gut
0060587404	19,92	11,62	9,96	22,41	64	ausreichend