



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
 Altersgruppe: Erwachsene
 Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina
 Terminbeschreibung: SD1-März 2
 Prüfungsdatum: 08.03.2019

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0060364763	8,30	6,64	17,43	21,58	54	nicht bestanden
0060368898	8,30	18,26	14,94	20,75	62	ausreichend
0060382352	13,28	8,30	15,77	18,26	56	nicht bestanden
0060419090	21,58	13,28	20,75	24,90	81	gut
0060462395	13,28	16,60	20,75	13,28	64	ausreichend
0060463189	13,28	18,26	23,24	19,92	75	befriedigend
0060477649	6,64	9,96	13,28	18,26	48	nicht bestanden
0060497806	9,96	13,28	11,62	24,90	60	ausreichend
0060497825	13,28	9,96	24,90	24,90	73	befriedigend
0060500210	14,94	8,30	19,92	16,60	60	ausreichend
0060510358	14,94	13,28	14,11	23,24	66	ausreichend
0060510434	6,64	13,28	6,64	19,09	46	nicht bestanden
0060511682	13,28	13,28	19,09	23,24	69	ausreichend
0060511724	4,98	9,96	19,09	19,92	54	nicht bestanden
0060516347	14,94	9,96	15,77	16,60	57	nicht bestanden
0060516956	8,30	14,94	20,75	24,07	68	ausreichend
0060517015	8,30	9,96	15,77	24,07	58	nicht bestanden
0060522564	6,64	14,94	15,77	21,58	59	nicht bestanden
0060522968	9,96	4,98	21,58	23,24	60	ausreichend
0060525357	8,30	13,28	14,11	18,26	54	nicht bestanden
0060525376	11,62	8,30	10,79	21,58	52	nicht bestanden
0060525286	9,96	11,62	0,00	14,11	36	nicht bestanden
0060526889	19,92	23,24	23,24	24,90	91	sehr gut
0060527477	11,62	14,94	10,79	20,75	58	nicht bestanden
0060537563	3,32	16,60	2,49	18,26	41	nicht bestanden
0060537619	13,28	11,62	8,30	21,58	55	nicht bestanden
0060542235	9,96	6,64	19,09	24,90	61	ausreichend
0060542836	14,94	18,26	4,98	13,28	51	nicht bestanden
0060544874	8,30	9,96	20,75	16,60	56	nicht bestanden
0060544915	13,28	14,94	23,24	18,26	70	befriedigend
0060544934	8,30	14,94	7,47	13,28	44	nicht bestanden



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
 Altersgruppe: Erwachsene
 Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina
 Terminbeschreibung: SD1-März 2
 Prüfungsdatum: 08.03.2019

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0060545150	14,94	13,28	19,09	13,28	61	ausreichend
0060545163	14,94	19,92	22,41	24,90	82	gut
0060545170	11,62	16,60	1,66	21,58	51	nicht bestanden
0060545194	8,30	9,96	18,26	24,07	61	ausreichend
0060545503	14,94	11,62	21,58	24,07	72	befriedigend
0060546429	11,62	18,26	14,94	22,41	67	ausreichend
0060546722	18,26	13,28	7,47	21,58	61	ausreichend
0060546727	16,60	16,60	20,75	24,90	79	befriedigend
0060546741	9,96	9,96	21,58	24,90	66	ausreichend
0060546749	9,96	14,94	20,75	24,90	71	befriedigend
0060546753	13,28	13,28	20,75	23,24	71	befriedigend
0060546699	6,64	16,60	19,92	24,07	67	ausreichend
0060547016	14,94	11,62	22,41	23,24	72	befriedigend
0060547061	9,96	16,60	7,47	24,90	59	nicht bestanden
0060547064	11,62	14,94	18,26	24,90	70	befriedigend
0060547082	13,28	13,28	19,09	16,60	62	ausreichend
0060547096	6,64	6,64	16,60	23,24	53	nicht bestanden
0060547133	13,28	14,94	9,13	19,92	57	nicht bestanden
0060547136	14,94	6,64	7,47	23,24	52	nicht bestanden
0060547147	11,62	9,96	21,58	23,24	66	ausreichend
0060547149	11,62	13,28	12,45	9,96	47	nicht bestanden
0060547176	13,28	13,28	18,26	16,60	61	ausreichend
0060590098	24,90	21,58	23,24	20,75	90	sehr gut
0060590201	11,62	14,94	18,26	18,26	63	ausreichend
0060590202	16,60	16,60	10,79	19,92	64	ausreichend
0060590203	9,96	9,96	4,98	7,47	32	nicht bestanden
0060590204	21,58	21,58	23,24	23,24	90	sehr gut
0060590209	21,58	19,92	22,41	24,90	89	gut
0060590212	11,62	18,26	21,58	21,58	73	befriedigend
0060590213	8,30	13,28	16,60	23,24	61	ausreichend
0060590216	18,26	14,94	23,24	24,90	81	gut



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060590224	24,90	16,60	23,24	24,90	90	sehr gut
0060590226	9,96	13,28	20,75	17,43	61	ausreichend
0060590232	9,96	16,60	8,30	16,60	51	nicht bestanden
0060590236	14,94	16,60	15,77	24,90	72	befriedigend
0060590238	24,90	23,24	23,24	24,90	96	sehr gut
0060590239	21,58	16,60	7,47	18,26	64	ausreichend
0060590240	4,98	16,60	5,81	14,11	42	nicht bestanden
0060590242	18,26	21,58	23,24	24,90	88	gut
0060590244	4,98	18,26	7,47	12,45	43	nicht bestanden
0060590246	18,26	23,24	23,24	24,90	90	sehr gut
0060590248	19,92	16,60	14,94	24,90	76	befriedigend
0060590250	21,58	19,92	23,24	24,90	90	sehr gut
0060590252	13,28	18,26	21,58	17,43	71	befriedigend
0060590253	13,28	16,60	18,26	24,07	72	befriedigend
0060590255	11,62	16,60	14,94	24,07	67	ausreichend
0060590256	9,96	14,94	20,75	11,62	57	nicht bestanden
0060590754	14,94	16,60	14,11	23,24	69	ausreichend
0060590755	23,24	24,90	19,92	24,07	92	sehr gut
0060590757	14,94	14,94	13,28	24,07	67	ausreichend
0060590758	11,62	9,96	13,28	20,75	56	nicht bestanden
0060590761	9,96	13,28	8,30	8,30	40	nicht bestanden
0060590763	8,30	9,96	16,60	15,77	51	nicht bestanden
0060590773	13,28	19,92	17,43	24,90	76	befriedigend
0060590775	6,64	14,94	10,79	19,09	51	nicht bestanden
0060590777	13,28	14,94	4,98	19,92	53	nicht bestanden
0060590778	14,94	13,28	19,09	19,92	67	ausreichend
0060590780	21,58	19,92	20,75	24,90	87	gut
0060590782	13,28	21,58	20,75	24,90	81	gut
0060590784	13,28	11,62	19,92	24,90	70	befriedigend
0060590785	9,96	8,30	23,24	24,90	66	ausreichend
0060590788	19,92	21,58	18,26	23,24	83	gut
0060590789	19,92	19,92	23,24	24,90	88	gut
0060590790	19,92	18,26	14,11	24,90	77	befriedigend
0060590791	23,24	24,90	23,24	23,24	95	sehr gut
0060590792	9,96	19,92	20,75	24,90	76	befriedigend
0060590793	4,98	14,94	19,92	18,26	58	nicht bestanden
0060590796	21,58	18,26	23,24	24,90	88	gut
0060590797	23,24	21,58	20,75	24,90	90	sehr gut



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060590798	16,60	16,60	6,64	23,24	63	ausreichend
0060590916	6,64	16,60	8,30	24,90	56	nicht bestanden
0060590919	23,24	19,92	18,26	24,07	85	gut
0060590922	19,92	18,26	12,45	24,90	76	befriedigend
0060590924	19,92	21,58	7,47	24,90	74	befriedigend
0060590927	9,96	18,26	6,64	24,90	60	ausreichend
0060590930	21,58	18,26	23,24	21,58	85	gut
0060590932	14,94	16,60	14,11	24,07	70	befriedigend
0060590933	18,26	14,94	18,26	19,92	71	befriedigend
0060590935	14,94	18,26	13,28	24,90	71	befriedigend
0060590936	16,60	18,26	23,24	24,90	83	gut
0060590937	13,28	9,96	20,75	22,41	66	ausreichend
0060590941	11,62	19,92	20,75	24,07	76	befriedigend
0060590943	19,92	19,92	18,26	24,90	83	gut
0060590944	18,26	13,28	14,11	24,07	70	befriedigend
0060590945	18,26	21,58	6,64	23,24	70	befriedigend
0060590947	23,24	24,90	8,30	24,90	81	gut
0060590973	16,60	11,62	13,28	18,26	60	ausreichend
0060590974	8,30	19,92	10,79	8,30	47	nicht bestanden
0060590975	13,28	16,60	15,77	18,26	64	ausreichend
0060590977	11,62	11,62	14,11	23,24	61	ausreichend
0060590978	6,64	14,94	0,00	4,98	27	nicht bestanden
0060590980	9,96	13,28	8,30	24,90	56	nicht bestanden
0060590981	11,62	9,96	12,45	18,26	52	nicht bestanden
0060590984	6,64	13,28	14,11	19,92	54	nicht bestanden
0060590992	16,60	16,60	10,79	16,60	61	ausreichend
0060590993	4,98	9,96	9,13	13,28	37	nicht bestanden
0060590994	8,30	14,94	8,30	21,58	53	nicht bestanden
0060590997	18,26	19,92	13,28	24,90	76	befriedigend
0060591104	8,30	11,62	2,49	6,64	29	nicht bestanden
0060591106	8,30	14,94	19,92	14,94	58	nicht bestanden
0060591109	14,94	16,60	11,62	24,90	68	ausreichend
0060591133	19,92	19,92	23,24	24,90	88	gut
0060591136	24,90	21,58	16,60	21,58	85	gut
0060591138	14,94	11,62	18,26	21,58	66	ausreichend
0060591140	18,26	18,26	19,09	23,24	79	befriedigend
0060591142	14,94	13,28	23,24	23,24	75	befriedigend
0060591144	6,64	9,96	0,00	19,09	36	nicht bestanden



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060591147	16,60	21,58	21,58	24,07	84	gut
0060591151	11,62	19,92	16,60	14,94	63	ausreichend
0060591152	18,26	18,26	18,26	23,24	78	befriedigend
0060597867	11,62	13,28	20,75	12,45	58	nicht bestanden
0060597869	24,90	21,58	23,24	24,90	95	sehr gut
0060597870	23,24	23,24	23,24	24,90	95	sehr gut
0060597871	16,60	16,60	14,11	14,94	62	ausreichend
0060597873	14,94	18,26	11,62	23,24	68	ausreichend
0060597876	23,24	23,24	23,24	24,90	95	sehr gut
0060597877	14,94	14,94	6,64	21,58	58	nicht bestanden
0060597878	24,90	23,24	11,62	24,90	85	gut
0060597883	11,62	13,28	12,45	24,90	62	ausreichend
0060597884	16,60	16,60	24,07	24,90	82	gut
0060598562	19,92	21,58	10,79	24,90	77	befriedigend
0060598564	14,94	19,92	20,75	24,90	81	gut
0060598565	11,62	19,92	6,64	24,90	63	ausreichend
0060598571	9,96	13,28	24,90	24,90	73	befriedigend
0060598573	19,92	23,24	24,90	24,90	93	sehr gut
0060598574	11,62	8,30	14,11	18,26	52	nicht bestanden
0060598575	23,24	21,58	14,94	24,07	84	gut
0060598577	24,90	24,90	24,90	24,90	100	sehr gut
0060598581	24,90	23,24	19,92	24,90	93	sehr gut
0060598583	18,26	19,92	24,07	22,41	85	gut
0060598585	13,28	16,60	20,75	24,90	76	befriedigend
0060598591	13,28	14,94	15,77	21,58	66	ausreichend
0060598594	16,60	16,60	23,24	24,90	81	gut
0060598596	11,62	18,26	10,79	16,60	57	nicht bestanden
0060598597	23,24	24,90	24,07	24,90	97	sehr gut
0060599102	14,94	18,26	19,92	24,07	77	befriedigend
0060599103	16,60	16,60	14,11	24,07	71	befriedigend
0060599105	24,90	21,58	23,24	24,07	94	sehr gut
0060599107	11,62	14,94	18,26	21,58	66	ausreichend
0060599111	14,94	13,28	23,24	24,90	76	befriedigend
0060599114	13,28	14,94	19,92	23,24	71	befriedigend
0060599117	13,28	14,94	14,94	23,24	66	ausreichend
0060599124	9,96	19,92	18,26	16,60	65	ausreichend
0060599125	13,28	13,28	8,30	24,90	60	ausreichend
0060599127	14,94	14,94	19,92	24,07	74	befriedigend



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060599128	16,60	16,60	14,11	23,24	71	befriedigend
0060599131	23,24	21,58	24,07	24,90	94	sehr gut
0060599133	9,96	11,62	11,62	10,79	44	nicht bestanden
0060599134	14,94	19,92	24,07	24,90	84	gut
0060599137	13,28	13,28	15,77	21,58	64	ausreichend
0060599138	18,26	14,94	20,75	23,24	77	befriedigend
0060599140	18,26	16,60	19,92	24,90	80	gut
0060599141	11,62	14,94	14,11	13,28	54	nicht bestanden
0060599142	23,24	24,90	24,90	24,90	98	sehr gut
0060599143	14,94	13,28	14,94	24,90	68	ausreichend
0060599144	18,26	23,24	24,90	24,90	91	sehr gut
0060599145	11,62	13,28	17,43	23,24	66	ausreichend
0060599149	13,28	16,60	22,41	19,92	72	befriedigend
0060599150	8,30	11,62	4,15	6,64	31	nicht bestanden
0060599151	11,62	18,26	9,13	9,96	49	nicht bestanden
0060599152	14,94	14,94	21,58	23,24	75	befriedigend
0060599222	19,92	21,58	17,43	24,90	84	gut
0060599224	9,96	14,94	7,47	17,43	50	nicht bestanden
0060599225	9,96	9,96	3,32	8,30	32	nicht bestanden
0060599227	23,24	23,24	24,07	24,90	95	sehr gut
0060599228	14,94	16,60	11,62	24,90	68	ausreichend
0060599229	18,26	16,60	24,90	24,07	84	gut
0060599230	9,96	9,96	6,64	14,94	42	nicht bestanden
0060599236	21,58	23,24	8,30	24,90	78	befriedigend
0060599237	16,60	23,24	23,24	24,90	88	gut
0060599239	11,62	13,28	19,09	24,90	69	ausreichend
0060599243	11,62	8,30	12,45	14,94	47	nicht bestanden
0060599245	21,58	23,24	23,24	24,90	93	sehr gut
0060599248	11,62	11,62	12,45	24,90	61	ausreichend
0060599257	11,62	11,62	20,75	21,58	66	ausreichend
0060599280	9,96	13,28	19,09	24,07	66	ausreichend
0060599318	23,24	23,24	22,41	24,90	94	sehr gut
0060599319	8,30	13,28	15,77	24,90	62	ausreichend
0060599320	14,94	16,60	21,58	24,90	78	befriedigend
0060599321	18,26	19,92	23,24	24,90	86	gut
0060599324	9,96	14,94	20,75	24,07	70	befriedigend
0060599325	16,60	16,60	24,07	24,90	82	gut
0060599327	14,94	14,94	18,26	24,07	72	befriedigend



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060601464	18,26	21,58	23,24	24,90	88	gut
------------	-------	-------	-------	-------	----	-----