



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
 Altersgruppe: Erwachsene
 Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina
 Terminbeschreibung: SD1-März 3
 Prüfungsdatum: 22.03.2019

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0060341578	8,30	9,96	14,94	24,90	58	nicht bestanden
0060354251	13,28	14,94	22,41	21,58	72	befriedigend
0060417270	11,62	14,94	14,11	19,92	61	ausreichend
0060451339	9,96	13,28	22,41	24,90	71	befriedigend
0060479183	9,96	9,96	17,43	19,92	57	nicht bestanden
0060510313	9,96	9,96	13,28	19,92	53	nicht bestanden
0060511392	18,26	11,62	19,92	18,26	68	ausreichend
0060511678	11,62	16,60	22,41	23,24	74	befriedigend
0060511732	8,30	13,28	12,45	19,92	54	nicht bestanden
0060516381	16,60	13,28	16,60	20,75	67	ausreichend
0060525396	6,64	14,94	7,47	13,28	42	nicht bestanden
0060526896	6,64	11,62	19,92	23,24	61	ausreichend
0060527126	13,28	13,28	10,79	24,90	62	ausreichend
0060537491	14,94	14,94	17,43	21,58	69	ausreichend
0060537565	9,96	13,28	17,43	19,92	61	ausreichend
0060542341	14,94	19,92	21,58	14,94	71	befriedigend
0060544855	18,26	13,28	19,92	24,90	76	befriedigend
0060544865	14,94	13,28	10,79	18,26	57	nicht bestanden
0060544880	11,62	11,62	2,49	18,26	44	nicht bestanden
0060544909	11,62	18,26	6,64	16,60	53	nicht bestanden
0060544932	11,62	11,62	12,45	23,24	59	nicht bestanden
0060544937	11,62	9,96	23,24	20,75	66	ausreichend
0060544939	13,28	13,28	19,92	23,24	70	befriedigend
0060545494	4,98	9,96	16,60	24,90	56	nicht bestanden
0060546740	11,62	9,96	14,11	8,30	44	nicht bestanden
0060547022	11,62	11,62	20,75	21,58	66	ausreichend
0060547042	4,98	13,28	24,90	23,24	66	ausreichend
0060547121	9,96	13,28	13,28	19,09	56	nicht bestanden
0060547129	13,28	18,26	24,90	24,07	81	gut
0060547158	16,60	11,62	9,96	12,45	51	nicht bestanden
0060547159	19,92	11,62	4,98	15,77	52	nicht bestanden



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
 Altersgruppe: Erwachsene
 Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina
 Terminbeschreibung: SD1-März 3
 Prüfungsdatum: 22.03.2019

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0060547165	13,28	16,60	19,09	24,90	74	befriedigend
0060547183	13,28	11,62	11,62	15,77	52	nicht bestanden
0060611442	23,24	18,26	17,43	18,26	77	befriedigend
0060611444	23,24	23,24	19,09	23,24	89	gut
0060611445	21,58	23,24	24,90	24,07	94	sehr gut
0060611448	9,96	11,62	15,77	19,92	57	nicht bestanden
0060611450	18,26	13,28	10,79	21,58	64	ausreichend
0060611454	13,28	11,62	9,96	13,28	48	nicht bestanden
0060611455	23,24	18,26	24,90	24,07	90	sehr gut
0060611456	23,24	21,58	19,09	23,24	87	gut
0060611457	11,62	14,94	7,47	13,28	47	nicht bestanden
0060611461	21,58	19,92	19,09	14,11	75	befriedigend
0060611464	21,58	19,92	8,30	24,90	75	befriedigend
0060611468	23,24	23,24	24,07	24,90	95	sehr gut
0060611470	13,28	16,60	16,60	24,07	71	befriedigend
0060611603	9,96	13,28	24,07	24,90	72	befriedigend
0060611604	14,94	16,60	18,26	24,90	75	befriedigend
0060611605	11,62	16,60	23,24	24,90	76	befriedigend
0060611608	14,94	13,28	24,90	24,90	78	befriedigend
0060611612	21,58	18,26	22,41	21,58	84	gut
0060611613	8,30	13,28	24,90	22,41	69	ausreichend
0060611614	18,26	18,26	24,90	24,90	86	gut
0060611617	21,58	19,92	24,90	24,90	91	sehr gut
0060611619	6,64	13,28	18,26	18,26	56	nicht bestanden
0060611620	24,90	18,26	24,90	24,90	93	sehr gut
0060611621	21,58	13,28	24,90	24,90	85	gut
0060611622	21,58	23,24	24,90	24,90	95	sehr gut
0060611626	11,62	13,28	0,83	23,24	49	nicht bestanden
0060611627	13,28	11,62	21,58	24,90	71	befriedigend
0060611628	9,96	13,28	8,30	17,43	49	nicht bestanden
0060611629	16,60	16,60	24,90	22,41	81	gut



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060611631	19,92	19,92	24,90	23,24	88	gut
0060611632	21,58	19,92	21,58	24,90	88	gut
0060611633	21,58	16,60	21,58	24,90	85	gut
0060611634	21,58	18,26	24,90	21,58	86	gut
0060611635	21,58	18,26	21,58	24,90	86	gut
0060611636	24,90	23,24	24,90	23,24	96	sehr gut
0060611640	18,26	13,28	17,43	13,28	62	ausreichend
0060611641	13,28	16,60	19,92	22,41	72	befriedigend
0060611642	23,24	14,94	19,92	23,24	81	gut
0060611643	19,92	19,92	24,90	24,90	90	sehr gut
0060615227	18,26	13,28	12,45	14,94	59	nicht bestanden
0060615228	23,24	24,90	24,90	24,90	98	sehr gut
0060615229	23,24	23,24	24,90	24,90	96	sehr gut
0060615235	11,62	9,96	20,75	18,26	61	ausreichend
0060615236	18,26	21,58	24,90	24,07	89	gut
0060615237	21,58	18,26	24,90	24,90	90	sehr gut
0060615239	21,58	18,26	19,92	21,58	81	gut
0060615240	19,92	23,24	14,94	24,90	83	gut
0060615241	9,96	14,94	19,92	24,90	70	befriedigend
0060615245	21,58	18,26	24,90	24,90	90	sehr gut
0060615246	19,92	16,60	24,90	24,90	86	gut
0060615417	23,24	24,90	24,90	24,90	98	sehr gut
0060615418	16,60	9,96	16,60	24,90	68	ausreichend
0060615419	19,92	11,62	21,58	24,90	78	befriedigend
0060615420	16,60	18,26	22,41	24,90	82	gut
0060615421	14,94	13,28	24,90	24,90	78	befriedigend
0060615423	11,62	16,60	16,60	16,60	61	ausreichend
0060615426	14,94	13,28	18,26	24,07	71	befriedigend
0060615428	14,94	13,28	16,60	23,24	68	ausreichend
0060615430	23,24	23,24	24,90	24,90	96	sehr gut
0060615431	21,58	23,24	18,26	24,90	88	gut
0060615433	19,92	21,58	20,75	24,90	87	gut
0060615435	23,24	16,60	24,90	24,90	90	sehr gut
0060615444	14,94	13,28	23,24	24,90	76	befriedigend
0060615449	14,94	18,26	16,60	24,90	75	befriedigend
0060615451	14,94	21,58	24,90	24,90	86	gut
0060615452	14,94	13,28	9,96	21,58	60	ausreichend
0060615455	24,90	24,90	21,58	24,90	96	sehr gut



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060615456	13,28	11,62	12,45	23,24	61	ausreichend
0060615457	14,94	16,60	23,24	24,90	80	gut
0060615459	23,24	23,24	24,90	24,90	96	sehr gut
0060615460	23,24	23,24	24,07	24,90	95	sehr gut
0060615462	21,58	14,94	21,58	23,24	81	gut
0060615465	23,24	23,24	15,77	23,24	85	gut
0060615472	13,28	13,28	24,90	24,07	76	befriedigend
0060615473	18,26	18,26	19,92	24,90	81	gut
0060615475	19,92	18,26	24,90	24,90	88	gut
0060615476	19,92	21,58	24,90	24,90	91	sehr gut
0060615478	18,26	23,24	24,90	24,90	91	sehr gut
0060615480	11,62	9,96	11,62	15,77	49	nicht bestanden
0060615481	14,94	14,94	23,24	24,90	78	befriedigend
0060615482	24,90	23,24	24,90	24,90	98	sehr gut
0060615483	6,64	18,26	2,49	7,47	35	nicht bestanden
0060615485	16,60	14,94	18,26	24,90	75	befriedigend
0060615486	18,26	19,92	24,90	24,90	88	gut
0060615489	14,94	13,28	22,41	24,90	76	befriedigend
0060615490	6,64	13,28	21,58	23,24	65	ausreichend
0060615491	19,92	14,94	19,92	21,58	76	befriedigend
0060615493	14,94	14,94	4,98	14,94	50	nicht bestanden
0060615495	13,28	14,94	7,47	17,43	53	nicht bestanden
0060615497	23,24	24,90	19,09	21,58	89	gut
0060615498	14,94	16,60	9,13	18,26	59	nicht bestanden
0060615505	24,90	24,90	24,90	24,90	100	sehr gut
0060615506	11,62	11,62	10,79	16,60	51	nicht bestanden
0060615507	13,28	11,62	21,58	21,58	68	ausreichend
0060615508	21,58	23,24	17,43	24,90	87	gut
0060615509	16,60	18,26	13,28	9,13	57	nicht bestanden
0060615510	21,58	18,26	20,75	24,90	85	gut
0060615512	11,62	13,28	11,62	24,90	61	ausreichend
0060615515	14,94	18,26	16,60	24,07	74	befriedigend
0060616105	24,90	18,26	20,75	24,90	89	gut
0060616106	23,24	14,94	21,58	24,90	85	gut
0060616107	9,96	11,62	14,11	14,94	51	nicht bestanden
0060616109	14,94	21,58	19,92	24,90	81	gut
0060616111	8,30	18,26	4,98	6,64	38	nicht bestanden
0060616112	16,60	23,24	23,24	24,90	88	gut



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060616114	14,94	16,60	24,90	14,94	71	befriedigend
0060616117	11,62	13,28	20,75	24,90	71	befriedigend
0060616122	9,96	14,94	24,90	24,90	75	befriedigend
0060616124	16,60	21,58	24,90	24,90	88	gut
0060616127	13,28	14,94	22,41	21,58	72	befriedigend
0060616134	14,94	18,26	24,90	24,90	83	gut
0060616138	9,96	14,94	10,79	23,24	59	nicht bestanden
0060616139	16,60	18,26	19,92	24,90	80	gut
0060616146	6,64	14,94	4,98	13,28	40	nicht bestanden
0060616149	18,26	18,26	10,79	23,24	71	befriedigend
0060616151	8,30	16,60	17,43	14,94	57	nicht bestanden
0060616157	8,30	16,60	24,90	24,90	75	befriedigend
0060616186	14,94	9,96	19,92	19,92	65	ausreichend
0060616195	14,94	16,60	22,41	24,90	79	befriedigend
0060616197	18,26	8,30	0,00	18,26	45	nicht bestanden
0060616198	24,90	16,60	15,77	24,07	81	gut
0060616201	16,60	23,24	24,90	23,24	88	gut
0060616204	11,62	16,60	22,41	24,90	76	befriedigend
0060616207	9,96	16,60	12,45	24,90	64	ausreichend
0060616212	11,62	18,26	24,90	24,90	80	gut
0060616214	19,92	14,94	15,77	24,90	76	befriedigend
0060616216	11,62	13,28	10,79	24,90	61	ausreichend
0060616219	11,62	16,60	10,79	20,75	60	ausreichend
0060616225	24,90	23,24	16,60	24,90	90	sehr gut
0060616227	11,62	11,62	6,64	21,58	51	nicht bestanden
0060616230	11,62	16,60	9,96	23,24	61	ausreichend
0060616234	16,60	13,28	17,43	19,92	67	ausreichend
0060616238	6,64	13,28	10,79	24,90	56	nicht bestanden
0060616240	9,96	14,94	9,13	16,60	51	nicht bestanden
0060616258	23,24	21,58	24,90	24,90	95	sehr gut
0060616259	23,24	21,58	24,07	24,90	94	sehr gut
0060616260	13,28	19,92	19,92	23,24	76	befriedigend
0060616261	13,28	6,64	17,43	24,90	62	ausreichend
0060616262	19,92	14,94	17,43	16,60	69	ausreichend
0060616266	19,92	21,58	24,90	24,90	91	sehr gut
0060616268	14,94	14,94	24,90	21,58	76	befriedigend
0060616269	21,58	18,26	19,92	24,07	84	gut
0060616272	19,92	19,92	19,92	24,90	85	gut



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060616273	4,98	6,64	9,96	23,24	45	nicht bestanden
0060616274	8,30	19,92	21,58	23,24	73	befriedigend
0060616275	9,96	8,30	13,28	23,24	55	nicht bestanden
0060616276	6,64	14,94	0,00	9,13	31	nicht bestanden
0060616277	13,28	13,28	14,94	24,90	66	ausreichend
0060616278	13,28	18,26	10,79	16,60	59	nicht bestanden
0060616283	11,62	13,28	13,28	19,09	57	nicht bestanden
0060616284	6,64	0,00	0,00	7,47	14	nicht bestanden
0060616288	13,28	16,60	23,24	24,90	78	befriedigend
0060616291	16,60	16,60	17,43	21,58	72	befriedigend
0060616293	14,94	16,60	8,30	24,90	65	ausreichend
0060616294	6,64	18,26	21,58	21,58	68	ausreichend
0060616295	19,92	19,92	23,24	24,90	88	gut
0060616298	14,94	14,94	24,90	24,90	80	gut
0060616299	19,92	21,58	20,75	23,24	85	gut
0060616402	11,62	13,28	12,45	23,24	61	ausreichend
0060616406	18,26	18,26	23,24	24,90	85	gut
0060616410	4,98	13,28	0,00	4,15	22	nicht bestanden
0060616411	6,64	18,26	24,90	24,90	75	befriedigend
0060616413	8,30	6,64	24,90	15,77	56	nicht bestanden
0060616417	16,60	21,58	24,90	24,90	88	gut
0060616418	11,62	11,62	17,43	15,77	56	nicht bestanden
0060616420	8,30	13,28	19,92	23,24	65	ausreichend
0060616421	18,26	11,62	22,41	22,41	75	befriedigend
0060616423	9,96	11,62	23,24	23,24	68	ausreichend
0060616424	8,30	13,28	22,41	24,90	69	ausreichend
0060616425	9,96	21,58	24,90	24,90	81	gut
0060616427	8,30	13,28	9,96	19,92	51	nicht bestanden
0060616433	8,30	13,28	22,41	24,90	69	ausreichend
0060616436	11,62	18,26	23,24	24,90	78	befriedigend
0060616438	23,24	21,58	22,41	23,24	90	sehr gut
0060616440	21,58	19,92	22,41	23,24	87	gut
0060616441	11,62	18,26	14,94	13,28	58	nicht bestanden
0060616444	9,96	13,28	8,30	19,09	51	nicht bestanden
0060616446	16,60	13,28	20,75	24,90	76	befriedigend
0060616453	18,26	13,28	14,94	23,24	70	befriedigend
0060616454	18,26	23,24	23,24	24,90	90	sehr gut
0060616456	6,64	11,62	23,24	19,92	61	ausreichend



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060616458	21,58	21,58	22,41	24,90	90	sehr gut
0060616459	6,64	13,28	24,90	23,24	68	ausreichend
0060616462	16,60	18,26	14,94	19,92	70	befriedigend