



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
 Altersgruppe: Erwachsene
 Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina
 Terminbeschreibung: SD1 Juli 1
 Prüfungsdatum: 05.07.2019

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0060383506	4,98	8,30	14,94	23,24	51	nicht bestanden
0060465583	9,96	14,94	10,79	21,58	57	nicht bestanden
0060467224	8,30	14,94	4,98	21,58	50	nicht bestanden
0060479825	13,28	11,62	9,13	23,24	57	nicht bestanden
0060515939	13,28	14,94	6,64	16,60	51	nicht bestanden
0060525383	13,28	18,26	11,62	24,90	68	ausreichend
0060525386	8,30	16,60	16,60	19,92	61	ausreichend
0060525407	11,62	8,30	1,66	16,60	38	nicht bestanden
0060526690	8,30	14,94	14,11	19,92	57	nicht bestanden
0060526858	8,30	18,26	0,00	16,60	43	nicht bestanden
0060542822	14,94	9,96	10,79	23,24	59	nicht bestanden
0060544873	6,64	9,96	16,60	23,24	56	nicht bestanden
0060556337	6,64	16,60	14,11	23,24	61	ausreichend
0060556361	14,94	14,94	21,58	23,24	75	befriedigend
0060556365	9,96	9,96	19,09	23,24	62	ausreichend
0060556508	9,96	8,30	17,43	19,92	56	nicht bestanden
0060556557	9,96	11,62	7,47	21,58	51	nicht bestanden
0060556660	14,94	13,28	19,09	23,24	71	befriedigend
0060556848	6,64	13,28	9,13	23,24	52	nicht bestanden
0060568348	16,60	16,60	10,79	16,60	61	ausreichend
0060573476	11,62	16,60	9,13	19,92	57	nicht bestanden
0060578167	11,62	4,98	21,58	24,90	63	ausreichend
0060585985	14,94	23,24	12,45	19,92	71	befriedigend
0060586289	6,64	9,96	4,98	16,60	38	nicht bestanden
0060586899	11,62	13,28	4,98	14,94	45	nicht bestanden
0060586990	6,64	16,60	9,96	23,24	56	nicht bestanden
0060590758	13,28	8,30	18,26	24,90	65	ausreichend
0060590984	3,32	9,96	14,11	23,24	51	nicht bestanden
0060590993	6,64	16,60	16,60	24,90	65	ausreichend
0060615498	8,30	18,26	21,58	19,92	68	ausreichend
0060616444	11,62	6,64	5,81	23,24	47	nicht bestanden



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Zentrum Prishtina
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
 Altersgruppe: Erwachsene
 Prüfungsort: Goethe-Zentrum Prishtina
 Terminbeschreibung: SD1 Juli 1
 Prüfungsdatum: 05.07.2019

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0060619219	13,28	13,28	11,62	24,90	63	ausreichend
0060619240	11,62	3,32	4,98	16,60	37	nicht bestanden
0060619241	13,28	19,92	4,15	13,28	51	nicht bestanden
0060619261	9,96	13,28	6,64	21,58	51	nicht bestanden
0060619756	11,62	14,94	6,64	21,58	55	nicht bestanden
0060619764	11,62	16,60	9,96	24,90	63	ausreichend
0060619850	9,96	18,26	11,62	24,90	65	ausreichend
0060619857	13,28	11,62	7,47	18,26	51	nicht bestanden
0060619859	11,62	9,96	15,77	16,60	54	nicht bestanden
0060619871	9,96	11,62	20,75	21,58	64	ausreichend
0060621982	6,64	13,28	11,62	18,26	50	nicht bestanden
0060622049	14,94	14,94	11,62	24,90	66	ausreichend
0060649273	9,96	13,28	15,77	16,60	56	nicht bestanden
0060702681	11,62	13,28	5,81	14,94	46	nicht bestanden
0060702682	14,94	23,24	22,41	18,26	79	befriedigend
0060702683	13,28	19,92	14,94	24,90	73	befriedigend
0060702684	8,30	23,24	14,11	21,58	67	ausreichend
0060702687	16,60	13,28	12,45	21,58	64	ausreichend
0060702691	8,30	11,62	0,00	8,30	28	nicht bestanden
0060702693	19,92	21,58	24,90	24,90	91	sehr gut
0060702694	18,26	14,94	0,00	19,92	53	nicht bestanden
0060702696	8,30	4,98	0,00	14,94	28	nicht bestanden
0060702800	11,62	11,62	16,60	23,24	63	ausreichend
0060702801	13,28	11,62	12,45	24,90	62	ausreichend
0060702807	19,92	23,24	22,41	24,90	90	sehr gut
0060702808	16,60	18,26	20,75	24,90	81	gut
0060702809	16,60	21,58	20,75	24,90	84	gut
0060702812	23,24	24,90	22,41	24,90	95	sehr gut
0060702814	9,96	11,62	5,81	21,58	49	nicht bestanden
0060702821	11,62	19,92	22,41	24,90	79	befriedigend
0060702822	8,30	18,26	11,62	24,90	63	ausreichend



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060702824	13,28	13,28	12,45	24,90	64	ausreichend
0060702827	11,62	18,26	24,90	24,90	80	gut
0060702829	16,60	24,90	22,41	24,90	89	gut
0060703409	13,28	18,26	17,43	24,90	74	befriedigend
0060703411	16,60	19,92	22,41	23,24	82	gut
0060703415	8,30	14,94	15,77	24,90	64	ausreichend
0060703416	19,92	21,58	22,41	24,90	89	gut
0060703419	14,94	14,94	22,41	24,90	77	befriedigend
0060703420	11,62	11,62	0,83	14,94	39	nicht bestanden
0060703421	9,96	11,62	7,47	23,24	52	nicht bestanden
0060703422	13,28	13,28	19,92	23,24	70	befriedigend
0060703427	11,62	16,60	1,66	18,26	48	nicht bestanden
0060703430	16,60	23,24	19,92	24,90	85	gut
0060703431	11,62	14,94	23,24	24,90	75	befriedigend
0060703432	9,96	13,28	8,30	21,58	53	nicht bestanden
0060703434	13,28	18,26	21,58	24,90	78	befriedigend
0060703435	9,96	11,62	6,64	24,90	53	nicht bestanden
0060703436	11,62	13,28	8,30	19,92	53	nicht bestanden
0060703437	11,62	18,26	19,92	24,90	75	befriedigend
0060703439	8,30	16,60	9,96	24,90	60	ausreichend
0060703620	14,94	18,26	18,26	24,90	76	befriedigend
0060703624	16,60	23,24	19,92	24,90	85	gut
0060703631	9,96	11,62	11,62	24,90	58	nicht bestanden
0060703636	21,58	23,24	24,90	24,90	95	sehr gut
0060703638	18,26	18,26	24,90	24,90	86	gut
0060703650	19,92	8,30	10,79	23,24	62	ausreichend
0060703651	19,92	6,64	2,49	21,58	51	nicht bestanden
0060703652	18,26	21,58	18,26	24,90	83	gut
0060703661	13,28	16,60	16,60	24,90	71	befriedigend
0060703662	19,92	24,90	23,24	24,90	93	sehr gut
0060703664	16,60	14,94	11,62	23,24	66	ausreichend
0060703666	8,30	14,94	19,92	24,90	68	ausreichend
0060703667	19,92	24,90	24,90	24,90	95	sehr gut
0060703675	13,28	18,26	22,41	24,90	79	befriedigend
0060703677	14,94	18,26	20,75	19,92	74	befriedigend
0060703679	18,26	23,24	24,07	24,90	90	sehr gut
0060703680	16,60	23,24	24,90	24,90	90	sehr gut
0060703682	21,58	24,90	10,79	13,28	71	befriedigend



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060703684	23,24	24,90	24,90	24,90	98	sehr gut
0060703686	11,62	21,58	22,41	24,90	81	gut
0060703688	13,28	19,92	19,09	23,24	76	befriedigend
0060703695	16,60	16,60	18,26	24,90	76	befriedigend
0060703696	18,26	13,28	14,11	18,26	64	ausreichend
0060703697	11,62	14,94	14,11	18,26	59	nicht bestanden
0060703698	11,62	14,94	15,77	24,90	67	ausreichend
0060703699	9,96	11,62	8,30	21,58	51	nicht bestanden
0060703803	11,62	16,60	7,47	21,58	57	nicht bestanden
0060703804	13,28	9,96	10,79	18,26	52	nicht bestanden
0060703809	18,26	21,58	20,75	24,90	85	gut
0060703825	21,58	23,24	22,41	24,90	92	sehr gut
0060703834	14,94	11,62	6,64	23,24	56	nicht bestanden
0060703836	11,62	9,96	7,47	18,26	47	nicht bestanden
0060703837	14,94	19,92	24,90	24,90	85	gut
0060703838	18,26	23,24	19,92	24,90	86	gut
0060703851	9,96	14,94	14,94	24,90	65	ausreichend
0060703852	11,62	23,24	14,94	24,90	75	befriedigend
0060703853	19,92	11,62	7,47	21,58	61	ausreichend
0060703854	9,96	18,26	19,09	24,90	72	befriedigend
0060703860	9,96	13,28	8,30	16,60	48	nicht bestanden
0060703861	14,94	11,62	7,47	14,94	49	nicht bestanden
0060703867	14,94	18,26	14,94	24,90	73	befriedigend
0060703870	9,96	14,94	17,43	24,90	67	ausreichend
0060703872	19,92	24,90	24,90	24,90	95	sehr gut
0060703874	16,60	21,58	20,75	24,90	84	gut
0060703875	11,62	16,60	14,11	24,90	67	ausreichend
0060705823	11,62	21,58	11,62	21,58	66	ausreichend
0060705824	11,62	13,28	14,11	11,62	51	nicht bestanden
0060705825	11,62	19,92	24,90	24,90	81	gut
0060705826	13,28	19,92	14,11	24,90	72	befriedigend
0060705827	13,28	13,28	12,45	23,24	62	ausreichend
0060705828	14,94	11,62	20,75	21,58	69	ausreichend
0060705831	13,28	18,26	13,28	23,24	68	ausreichend
0060705833	13,28	13,28	23,24	24,90	75	befriedigend
0060705836	11,62	11,62	16,60	21,58	61	ausreichend
0060705837	9,96	11,62	4,15	19,92	46	nicht bestanden
0060705838	13,28	16,60	14,94	21,58	66	ausreichend



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060705839	11,62	19,92	18,26	23,24	73	befriedigend
0060705840	9,96	16,60	13,28	13,28	53	nicht bestanden
0060705846	13,28	18,26	23,24	24,90	80	gut
0060705848	11,62	16,60	21,58	24,90	75	befriedigend
0060705849	19,92	23,24	19,92	24,90	88	gut
0060705850	14,94	11,62	12,45	21,58	61	ausreichend
0060705851	11,62	16,60	23,24	24,90	76	befriedigend
0060705855	11,62	8,30	19,92	24,90	65	ausreichend
0060705882	16,60	9,96	4,15	13,28	44	nicht bestanden
0060705884	8,30	16,60	9,13	14,94	49	nicht bestanden
0060705885	14,94	19,92	23,24	24,90	83	gut
0060705888	13,28	6,64	0,00	19,92	40	nicht bestanden
0060705889	16,60	18,26	16,60	24,90	76	befriedigend
0060705894	14,94	24,90	24,90	24,90	90	sehr gut
0060705897	11,62	21,58	12,45	24,90	71	befriedigend
0060705899	19,92	14,94	16,60	23,24	75	befriedigend
0060706000	11,62	14,94	16,60	24,90	68	ausreichend
0060706002	13,28	14,94	11,62	24,90	65	ausreichend
0060706005	13,28	23,24	21,58	24,90	83	gut
0060706008	11,62	11,62	8,30	24,90	56	nicht bestanden
0060706010	9,96	18,26	20,75	18,26	67	ausreichend
0060706017	14,94	9,96	0,00	24,90	50	nicht bestanden
0060706023	11,62	19,92	18,26	23,24	73	befriedigend
0060706024	11,62	9,96	2,49	21,58	46	nicht bestanden
0060706025	9,96	18,26	15,77	23,24	67	ausreichend
0060706027	6,64	9,96	7,47	14,94	39	nicht bestanden
0060706030	9,96	13,28	24,90	24,90	73	befriedigend
0060706031	18,26	24,90	23,24	24,90	91	sehr gut
0060706033	13,28	8,30	4,98	24,90	51	nicht bestanden
0060706034	8,30	11,62	5,81	11,62	37	nicht bestanden
0060706038	19,92	23,24	18,26	24,90	86	gut
0060706039	11,62	9,96	12,45	19,92	54	nicht bestanden
0060706041	19,92	21,58	15,77	21,58	79	befriedigend
0060706042	14,94	23,24	24,90	24,90	88	gut
0060706043	16,60	14,94	19,09	24,90	76	befriedigend
0060706044	6,64	18,26	4,98	23,24	53	nicht bestanden
0060706045	19,92	23,24	21,58	24,90	90	sehr gut
0060706046	13,28	16,60	23,24	23,24	76	befriedigend



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060706047	14,94	21,58	23,24	24,90	85	gut
0060706049	8,30	16,60	9,13	19,92	54	nicht bestanden
0060706051	13,28	19,92	23,24	24,90	81	gut
0060706058	11,62	13,28	5,81	19,92	51	nicht bestanden
0060706059	8,30	16,60	0,00	13,28	38	nicht bestanden
0060706061	11,62	13,28	10,79	21,58	57	nicht bestanden
0060706063	19,92	18,26	19,92	24,90	83	gut
0060706064	18,26	24,90	23,24	24,90	91	sehr gut
0060706068	13,28	13,28	19,92	24,90	71	befriedigend
0060706070	18,26	24,90	18,26	24,90	86	gut
0060706072	21,58	24,90	19,09	24,90	90	sehr gut
0060706347	8,30	13,28	3,32	9,96	35	nicht bestanden
0060706348	8,30	9,96	9,96	23,24	51	nicht bestanden
0060706349	16,60	23,24	17,43	24,90	82	gut
0060706351	4,98	9,96	12,45	14,94	42	nicht bestanden
0060706353	9,96	16,60	21,58	24,90	73	befriedigend
0060706355	18,26	24,90	22,41	24,90	90	sehr gut
0060706359	8,30	13,28	14,11	23,24	59	nicht bestanden
0060706933	19,92	24,90	18,26	24,90	88	gut
0060706936	16,60	21,58	16,60	23,24	78	befriedigend
0060706938	8,30	9,96	7,47	21,58	47	nicht bestanden
0060706940	16,60	18,26	24,90	24,90	85	gut
0060706942	6,64	13,28	0,00	24,90	45	nicht bestanden
0060706946	14,94	16,60	19,92	23,24	75	befriedigend
0060706950	11,62	14,94	9,96	21,58	58	nicht bestanden
0060706952	16,60	23,24	18,26	24,90	83	gut
0060706953	18,26	18,26	15,77	21,58	74	befriedigend
0060706956	14,94	21,58	19,09	19,92	76	befriedigend
0060706957	16,60	24,90	19,92	24,90	86	gut
0060706966	11,62	11,62	9,13	14,94	47	nicht bestanden
0060706968	11,62	19,92	10,79	24,90	67	ausreichend
0060706979	6,64	11,62	9,13	19,92	47	nicht bestanden
0060706983	9,96	19,92	20,75	24,90	76	befriedigend
0060706986	9,96	24,90	17,43	24,90	77	befriedigend
0060706989	8,30	13,28	9,96	19,92	51	nicht bestanden
0060706991	11,62	14,94	19,92	23,24	70	befriedigend
0060706993	13,28	6,64	10,79	23,24	54	nicht bestanden
0060707102	23,24	24,90	19,92	24,90	93	sehr gut



PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060707103	9,96	14,94	9,96	18,26	53	nicht bestanden
0060707104	19,92	21,58	17,43	21,58	81	gut
0060707105	13,28	13,28	11,62	24,90	63	ausreichend
0060707106	16,60	23,24	24,90	24,90	90	sehr gut
0060707114	8,30	11,62	10,79	23,24	54	nicht bestanden
0060707115	13,28	13,28	9,96	11,62	48	nicht bestanden
0060707117	13,28	13,28	11,62	23,24	61	ausreichend
0060707118	9,96	9,96	4,15	18,26	42	nicht bestanden
0060707122	8,30	14,94	0,00	14,94	38	nicht bestanden
0060707124	14,94	24,90	23,24	24,90	88	gut
0060707128	14,94	18,26	23,24	24,90	81	gut
0060707129	18,26	23,24	24,07	23,24	89	gut
0060707137	6,64	8,30	6,64	8,30	30	nicht bestanden
0060707139	9,96	13,28	16,60	23,24	63	ausreichend
0060707141	6,64	16,60	16,60	19,92	60	ausreichend
0060707144	19,92	18,26	17,43	21,58	77	befriedigend
0060707145	11,62	16,60	10,79	21,58	61	ausreichend
0060707146	14,94	13,28	20,75	24,90	74	befriedigend
0060707147	21,58	23,24	20,75	24,90	90	sehr gut
0060707465	13,28	19,92	20,75	24,90	79	befriedigend
0060707467	11,62	13,28	0,00	9,96	35	nicht bestanden
0060707468	24,90	23,24	23,24	24,90	96	sehr gut
0060707469	14,94	18,26	15,77	24,90	74	befriedigend
0060707471	18,26	23,24	24,90	24,90	91	sehr gut
0060707473	6,64	16,60	15,77	24,90	64	ausreichend
0060707474	11,62	16,60	12,45	24,90	66	ausreichend
0060707476	19,92	21,58	19,92	24,90	86	gut
0060707477	24,90	24,90	21,58	24,90	96	sehr gut
0060707478	14,94	14,94	2,49	24,90	57	nicht bestanden
0060707479	14,94	23,24	15,77	24,90	79	befriedigend